

## УТВЕРЖДЕНО

Председатель Окружной  
комиссии по безопасности  
дорожного движения  
Западного административного  
округа города Москвы



Ю.М.Самедов

### ПРОТОКОЛ № 15/21

заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения  
Западного административного округа города Москвы

«17» декабря 2021 года

#### Присутствовали:

Заместитель председателя – Митричев А.В.;  
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи – Титеева Т.В.,  
Кузьмина Н.М.;  
Секретарь – Расторгуева О.Л.;  
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве – Парадо А.О.,  
Агальцов О.А.;  
5 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве – Катков Д.В.;  
ГКУ ЦОДД – Шишкова А.С.;  
МАДИ – Клёцкин Н.А.;  
ГБУ «Автомобильные дороги» – Кузьмин А.А.;  
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» – Соломатин В.В.;  
ГКУ «Организатор перевозок» – Кутлова Р.Г., Платонова М.Е.;  
Управа района Внуково – Сизов С.А.;  
Управа района Дорогомилово – Филонов Д.О.;  
Управа района Крылатское – Немкин Д.Ю.;  
Управа района Кунцево – Булавкин Д.В.;  
Управа Можайского района – Власенко А.В., Анциферов Е.В.;  
Управа района Ново-Переделкино – Толстобров А.Г., Зорина Н.Н.;  
Управа района Очаково-Матвеевское – Купряшин К.Д.;  
Управа района Проспект Вернадского – Диков Д.В., Ларин Д.В.;  
Управа района Раменки – Майоров Н.В., МД Шарипова М.И.;  
Управа района Солнцево – Тищенко О.Н.;  
Управа района Тропарёво-Никулино – Марцинюк И.В., Александрова О.А.,  
МД Груздева А.Н.;  
Управа района Филёвский парк – Жебрак В.В.;  
Управа района Фили-Давыдково – Савченко С.В.;  
ГУП «Московский метрополитен» – Иванченко Д.А.;



ГБУ «Гормост» – Благов Р.А., Кубай С.В.;  
ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» – Лукинов А.В.;  
ГБОУ города Москвы «Школа № 384» – Симонов Е.Н.

### **Общие вопросы:**

**Вопрос № 1** – Организация заезда-выезда на парковку в адресном ориентире: ул. Минская, д. 2Ж, стр. 5.

**Вынесен** – СЛ06-16539/21, ГБУ «Гормост».

#### **Принятые решения:**

– В целях организации безопасного дорожного трафика Комиссия не имеет принципиальных возражений по вопросу организации заезда-выезда с планируемой к обустройству ГБУ «Гормост» парковки в подэстакадном пространстве на пересечении проспекта Генерала Дорохова и ул. Минской на прилегающем транспортном участке в адресном ориентире: ул. Минская, д. 2Ж, стр. 5;

– Рекомендовать ГБУ «Гормост» направить соответствующую проектную документацию в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы для рассмотрения данного вопроса в установленном порядке.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Благов Р.А., Кубай С.В. (ГБУ «Гормост»), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Вопрос № 2** – Установка дорожных знаков 3.27 «Стоянка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» по адресам: Мичуринский проспект, д. 54, корп. 1 (ВШ-765), Мичуринский проспект, д. 74 (ВШ-769).

**Вынесен** – ПЗ-01-4248/21-1, ГУП «Московский метрополитен».

#### **Принятые решения:**

– Вопрос установки дорожных знаков 3.27 «Стоянка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» по адресам:

1. Мичуринский проспект, д. 54, корп. 1 (ВШ-765):

– Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Раменки»:

1.1. Выполнить необходимые мероприятия;

1.2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

2. Мичуринский проспект, д. 74 (ВШ-769):

– Управе района Очаково-Матвеевское совместно с ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»:

2.1. Выполнить необходимые мероприятия;

2.2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;



**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Купряшин К.Д. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки», управа района Очаково-Матвеевское, ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

**Вопрос № 3** – Размещение ТСОДД на территории районов Дорогомилово, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Раменки, Солнцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково по адресам согласно приложению.

**Вынесен** – СЛ06-15514/21, СЛ06-13195/21, СЛ06-14254/21, АМПП.

**Принятые решения:**

– Управам районов Дорогомилово, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Раменки, Солнцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково:

1.Дополнительно проработать данный вопрос по адресам согласно приложению с соответствующими Советами депутатов муниципальных округов. При положительном решении балансодержателям учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2.Проинформировать АМПП об исполнении.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты данная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управы и ГБУ «Жилищник» районов Дорогомилово, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Раменки, Солнцево, Филёвский парк, Фили-Давыдково.

**Вопрос № 4** – Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 384 имени Д.К. Корнеева».

**Вынесен** – СЛ06-15842/21.

**Принятые решения:**

– Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 384 имени Д.К. Корнеева».

**Принятые решения:**

– Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1.



**Докладывал и выступал** – Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Вопрос № 5** – Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 1400».

**Вынесен** – СЛ06-15841/21.

**Принятые решения:**

– По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются следующие замечания:

1. Ранее выданные замечания устранены не в полном объеме.

2. Дорожные знаки должны быть расположены на схемах по направлению движения транспорта;

3. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

– После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 1400» будет рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии по безопасности дорожного движения Западного административного округа города Москвы.

**Обоснование:**

– Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1.

**Докладывал и выступал** – Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Вопрос № 6** – Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ МОК ЗАПАД.

**Вынесен** – СЛ06-15885/21.

**Принятые решения:**

– Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБПОУ МОК ЗАПАД.

**Обоснование:**

– Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1.

**Докладывал и выступал** – Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Вопрос № 7** – Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 1434».

**Вынесен** – СЛ06-15789/21.



**Принятые решения:**

– Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 1434».

**Обоснование:**

– Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1.

**Докладывал и выступал** – Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Повестка дня:**

**1.Управа района Внуково:**

**1.1.Вопрос № 8** – Организация общедоступного парковочного пространства на прилегающей к ул. Базовая, д. 2 корп. 1 территории, расположенной вдоль дублера Боровского шоссе.

**Вынесен** – СЛ06-17975/21, управа района Внуково.

**Принятые решения:**

– Комиссией принята во внимание схема организации парковочного пространства на прилегающей к ул. Базовая, д. 2 корп. 1 территории, расположенной вдоль дублера Боровского шоссе;

– В целях обеспечения безопасности дорожного движения по данному адресу инвестору выполнить мероприятия по благоустройству территории прилегающей к зданию по адресу: ул. Базовая, д. 2 корп. 1, вдоль дублера Боровского шоссе с организацией парковочного пространства.

**Докладывал и выступал** – Сизов С.А. (управа района Внуково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**1.2.Вопрос № 9** – Установка искусственной неровности по адресу: ул. 1-я Рейсовая, напротив д. 12, корп. 1.

**Вынесен** – СЛ30-16899/21, Город идей.

**Принятые решения:**

– Оставить без изменений существующую организацию дорожного движения на данном участке.

**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, нормативным документам и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.



**Докладывал и выступал** – Сизов С.А. (управа района Внуково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**1.3.Вопрос № 10** – Ограничение движения грузовых транспортных средств на участке объекта дорожного хозяйства «Дорога на Радиомаяк».

**Вынесен** – ПГ-17747/21, ГКУ ЦОДД.

**Принятые решения:**

– Управе района Внуково совместно с ГКУ ЦОДД дополнительно проработать и учесть в плане работ мероприятия по установке дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на участке дороги от Боровского шоссе до въезда в посёлок Изварино.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Сизов С.А. (управа района Внуково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Внуково совместно с ГКУ ЦОДД.

## **2.Управа района Дорогомилово:**

**2.1.Вопрос № 11** – Обустройство наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Кульнева, в районе д. 14, стр. 4.

**Вынесен** – ПГ-15713/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Управе района Дорогомилово совместно с ГКУ ЦОДД дополнительно проработать и учесть в плане работ мероприятия по обустройству наземного пешеходного перехода в районе входа в д. 14, стр. 4 по ул. Кульнева;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Дорогомилово совместно с ГКУ ЦОДД.

**2.2.Вопрос № 12** – Обустройство наземного пешеходного перехода на Проектируемом проезде № 1138, вблизи дома № 41 по Кутузовскому проспекту.

**Вынесен** – СЛ06-17015/21, управа района Дорогомилово, СП-2744/21, обращения граждан.



### **Принятые решения:**

– Управе района Дорогомилово совместно с ГКУ ЦОДД дополнительно проработать и учесть в плане работ мероприятия по обустройству наземного пешеходного перехода на Проектируемом проезде № 1138, вблизи дома № 41 по Кутузовскому проспекту согласно проекту;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

### **Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Дорогомилово совместно с ГКУ ЦОДД.

**2.3.Вопрос № 13** – Установка искусственных неровностей на перекрестке улиц 1-й Бородинской и 2-й Бородинской.

**Вынесен** – СЛ06-17883/21, управа района Дорогомилово.

### **Принятые решения:**

– Управе района Дорогомилово вынести вопрос устройства искусственных неровностей в районе пересечения улиц 1-й Бородинской и 2-й Бородинской на заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД на перекрестке улиц 1-й Бородинской и 2-й Бородинской в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений по вопросу устройства искусственных неровностей по указанному адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных



неровностей на перекрестке улиц 1-й Бородинской и 2-й Бородинской, с последующей передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Дорогомилово, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».

**2.4.Вопрос № 14** – Обустройство приподнятого пешеходного перехода на съезде с Кутузовского проспекта на ул. Киевская на углу дома № 35 по Кутузовскому проспекту.

**Вынесен** – СЛ06-17915/21, управа района Дорогомилово.

**Принятые решения:**

– Управе района Дорогомилово вынести вопрос устройства приподнятого пешеходного перехода на заседание Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД по адресу: съезд с Кутузовского проспекта на ул. Киевская на углу дома № 35 по Кутузовскому проспекту в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятого пешеходного перехода по адресу: съезд с Кутузовского проспекта на ул. Киевская на углу дома



№ 35 по Кутузовскому проспекту, с последующей передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

**Обоснование:**

– Приподнятый пешеходный переход – вид технических средств организации дорожного движения, представляющий собой конструкцию в виде возвышение на проезжей части дороги устанавливаемую или устраиваемую на проезжей части дороги с целью принудительного ограничения скорости движения транспортных средств, установленной дорожными знаками или ПДД.

**Докладывал и выступал** – Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Дорогомилово, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».

**2.5.Вопрос № 15** – Обустройство пешеходного перехода и искусственной неровности на ул.1812 года у д. 3 (д. 1) по Площади Победы.

**Вынесен** – ПГ-14547/21, обращения граждан, СЛ06-14427/21, МД.

**Принятые решения:**

– Управе района Дорогомилово совместно с ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» согласовать с Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово вопрос обустройства пешеходного тротуара к существующему пешеходному переходу по указанному адресу в рамках программы благоустройства района и учесть в плане работ.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Дорогомилово, ГБУ «Жилищник района Дорогомилово».

### **3.Управа района Крылатское:**

**3.1.Вопрос № 16** – Организация дорожного движения в районе д.12, корп.1 по Осеннему бульвару (двор).

**Вынесен** – ПГ-14884/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Межквартальный проезд в адресном ориентире д.12, корп.1 по Осеннему бульвару обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– Необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения отсутствует.

**Обоснование:**

– Рассматриваемый адресный ориентир расположен в зоне действия дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны».



П.17 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) движение в жилых зонах.

**Докладывал и выступал** – Немкин Д.Ю. (управа района Крылатское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**3.2.Вопрос № 17** – Введение ограничения скорости движения для грузовых транспортных средств 40 км/ч, с одновременным обустройством комплексов фотовидеофиксации на участке проспекта Маршала Жукова от Живописного моста до въезда в тоннель в направлении области.

**Вынесен** – СЛ06-2165/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

**Принятые решения:**

– Комиссия коллегиально поддержала вопрос установки дополнительных ворот ограничения высоты перед съездом на ул. Крылатская до въезда в тоннель в направлении области на участке проспекта Маршала Жукова от Живописного моста;

– Префектуре направить соответствующее обращение в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Немкин Д.Ю. (управа района Крылатское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – префектура, управа района Крылатское.

**4.Управа района Кунцево:**

**4.1.Вопрос № 18** – Организация пешеходных переходов на местном проезде в местах существующих подходов либо введение режима жилой зоны у д. 31, корп. 2 (д. 29, корп. 1) по ул. Молодогвардейской.

**Вынесен** – ПГ-17411/21, ПГ-17732/21, обращения граждан, РД07-1870/21, РГ по ДТП (04.10.2021-17.10.2021).

**Принятые решения:**

– Комиссия согласилась с необходимостью установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» в указанном адресном ориентире;

– Просить ГКУ ЦОДД в рамках актуализации КСОДД при проектировании учесть установку указанных дорожных знаков на участке улично-дорожной сети ул. Молодогвардейская и включить необходимые мероприятия работы в план работ.

**Обоснование:**

– П.17 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности



должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»)  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) движение в жилых зонах.

**Докладывал и выступал** – Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – ГКУ ЦОДД, управа района Кунцево.

**4.2.Вопрос № 19** – Установка искусственных неровностей по адресу: ул. 1-я Крылатская, около д. 10.

**Вынесен** – СЛ06-17728/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Управе района Кунцево совместно с ГБУ «Жилищник района Кунцево» согласовать с Советом депутатов муниципального округа Кунцево необходимые мероприятия по адресу: 1-я Крылатская, д. 10 в рамках программы благоустройства района и учесть в плане работ на 2022 год.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Кунцево, ГБУ «Жилищник района Кунцево».

**4.3.Вопрос № 20** – Установка искусственных неровностей в районе пешеходного перехода по адресу: Рублевское шоссе, д. 83, корп. 5.

**Вынесен** – СЛ06-18090/21, МД, ПГ-16527/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Комиссия поддержала необходимостью обустройства искусственных неровностей в районе пешеходного перехода по адресу: Рублевское шоссе, д. 83, корп. 5 согласно актуализированной ГКУ ЦОДД проектной документации для данного участка дороги;

– Управе района Кунцево вопрос финансирования необходимых локальных мероприятий (согласно проекту) вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Кунцево;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Кунцево» учесть в плане работ и выполнить необходимые мероприятия по организации дорожного движения (согласно проекту), предусматривающие установку соответствующих ТСОДД с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД.

**Обоснование:**

– С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения;

– Приняты во внимание многочисленные обращения граждан.



**Докладывал и выступал** – Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Кунцево, ГБУ «Жилищник района Кунцево».

#### **4.4.Вопрос № 21 –**

1. Установка дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» в районе д. 8, корп. 1 по ул. Оршанская;

2. Установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» на проезде вблизи д. 10, корп. 2 по ул. Оршанская.

**Вынесен** – ПГ-16440/21, обращения граждан.

#### **Принятые решения:**

– Комиссией принята информация управы района Кунцево о выполненных мероприятиях по установке ограждающих конструкций – столбиков в районе образовательных учреждений по указанным адресам силами ГБУ «Жилищник района Кунцево».

**Докладывал и выступал** – Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

### **5. Управа Можайского района:**

**5.1.Вопрос № 22** – Запрет стоянок автотранспортных средств по адресу: ул. Витебская, д. 7.

**Вынесен** – СЛ06-16371/21, ГУ МВД России по Московской области.

#### **Принятые решения:**

– Просить ГКУ ЦОДД совместно с ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» и управой Можайского района дополнительно проработать вопрос организации дорожного движения направленной на повышение безопасности дорожного движения по данному адресу и учесть необходимые мероприятия в плане работ.

#### **Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий.

**Докладывал и выступал** – Власенко А.В. (управа Можайского района), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – ГКУ ЦОДД совместно с ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» и управой Можайского района.

**5.2.Вопрос № 23** – Установка искусственных неровностей на внутридворовом сквозном проезде вдоль д. 34, корп. 1 по ул. Маршала Неделина.

**Вынесен** – ПГ-16444/21, УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.



**Принятые решения:**

– Управе Можайского района совместно с ГБУ «Жилищник Можайского района» вопрос установки искусственных неровностей на внутридворовом сквозном проезде вдоль д. 34, к. 1 по ул. Маршала Неделина вынести для согласования на заседание Совета депутатов Муниципального округа Можайский;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения ГБУ «Жилищник Можайского района» выполнить указанные работы и внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Власенко А.В. (управа Можайского района), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа Можайского района, ГБУ «Жилищник Можайского района».

**5.3.Вопрос № 24** – Организация движения автотранспортных средств на внутриквартальном сквозном проезде по адресу: ул. Кубинка, д. 14 - д. 18/2.

**Вынесен** – СЛ06-16868/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Комиссией принята информация управы Можайского района о включении ГБУ «Жилищник Можайского района» в план работ мероприятия нанесению необходимой дорожной разметки на внутриквартальном сквозном проезде по адресу: ул. Кубинка, д. 14 - д. 18/2 для упорядочивания размещения транспортных средств;

– Управе Можайского района совместно с ГКУ ЦОДД дополнительно проработать и учесть в плане работ мероприятия по установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на съезде с ул. Кубинка к д. 14 - д. 18/2.

**Обоснование:**

– П.17 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) движение в жилых зонах.

**Докладывал и выступал** – Власенко А.В. (управа Можайского района), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа Можайского района, ГБУ «Жилищник Можайского района», ГКУ ЦОДД.

**5.4.Вопрос № 25** – Организация дорожного движения на дублёре Можайского шоссе в районе дд. 29, 31.

**Вынесен** – ПГ-17999/21, обращения граждан.



### **Принятые решения:**

На рассматриваемом участке улично-дорожной сети в соответствии с утверждённой в установленном порядке проектной документацией организована выделенная полоса для бесперебойного движения общественного транспорта, а также в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, в том числе с учётом интенсивности пешеходных потоков к остановкам общественного транспорта размещены регулируемые пешеходные переходы.

– С учётом изложенного организацию дорожного движения на дублёре Можайского шоссе в районе дд. 29, 31 оставить без изменений.

### **Обоснование:**

– В соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» изменения в организации дорожного движения для повышения пропускной способности дорог или для других целей за счет снижения уровня безопасности дорожного движения не допускается.

**Докладывал и выступал** – Власенко А.В. (управа Можайского района), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**5.5.Вопрос № 26** – Организация одностороннего движения по ул. Гродненская и ул. Гжатская.

**Вынесен** – СЛ06-18001/21, ГКУ ЦОДД.

### **Принятые решения:**

– Комиссией поддержано введение одностороннего движения с формированием парковочного пр-ва на четной стороне улицы и введением ограничения на остановку/стоянку транспортных средств с противоположной стороны на участке от ул. Багрицкого до Можайского шоссе по указанным улицам;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

### **Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Власенко А.В. (управа Можайского района), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – ГКУ ЦОДД, управа Можайского района.

**5.6.Вопрос № 27** – Установка искусственных неровностей, технических средств автоматической фотовидеофиксации, дорожных знаков ограничения максимальной скорости по ул. Вересаева.

**Вынесен** – ПГ-17101/21, ПГ-7296/21, обращения граждан.

### **Принятые решения:**

– Управе Можайского района совместно с ГБУ «Жилищник Можайского района» согласовать с Советом депутатов муниципального округа Можайский вопрос обустройства пешеходного тротуара, пешеходного перехода



и искусственных неровностей по указанному адресу в рамках программы благоустройства района и учесть в плане работ;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Власенко А.В. (управа Можайского района), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа Можайского района, ГБУ «Жилищник Можайского района».

**5.7.Вопрос № 28** – Организация приподнятых наземных пешеходных переходов по адресу: Сколковское шоссе, д. 21.

**Вынесен** – СЛ06-16763/21, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

**Принятые решения:**

– Комиссия поддерживает необходимость обустройства приподнятых пешеходных переходов на месте существующих наземных пешеходных переходов по адресу: Сколковское шоссе, д. 21;

– Управе Можайского района проработать вопрос устройства приподнятых пешеходных переходов с Советом депутатов муниципального округа Можайский;

– ГБУ «Жилищник Можайского района»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ в соответствии с проектно-сметной документацией на установку ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации направить необходимые материалы на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятых пешеходных переходов, с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.



**Обоснование:**

– Приподнятый пешеходный переход – вид ТСОДД, представляющий собой конструкцию в виде возвышение на проезжей части дороги устанавливаемую или устраиваемую на проезжей части дороги с целью принудительного ограничения скорости движения транспортных средств, установленной дорожными знаками или ПДД.

**Докладывал и выступал** – Власенко А.В. (управа Можайского района), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа Можайского района, ГБУ «Жилищник Можайского района».

**6.Управа района Ново-Переделкино:**

**6.1.Вопрос № 29** – Организация дорожного движения на пересечении улиц Скульптора Мухиной и Шолохова.

**Вынесен** – СЛ06-18140/21, МГД.

**Принятые решения:**

– Управе района Ново-Переделкино совместно с ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» согласовать с Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино локальные мероприятия, предусмотренные актуализированной КСОДД по организации диагонального пешеходного перехода на данном участке дороги и учесть в плане работ;

– С учётом высокой интенсивности пешеходных потоков просить ГКУ ЦОДД при необходимости внести изменения в существующий режим работы светофорных объектов по указанному адресу.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Толстобров А.Г. (управа района Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Ново-Переделкино, ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино», ГКУ ЦОДД.

**6.2.Вопрос № 30** – Организация пешеходного перехода и пешеходной дорожки от Боровское шоссе, д.38 к ООТ «Метро Новопеределкино».

**Вынесен** – СП-3238/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Управе района Ново-Переделкино совместно с ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» согласовать с Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино мероприятия организации пешеходного перехода на данном участке дороги и учесть в плане работ.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Толстобров А.Г. (управа района Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).



**Ответственные исполнители** – управа района Ново-Переделкино, ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино».

**6.3.Вопрос № 31** – Установка дополнительных искусственных неровностей и обустройства дополнительных пешеходных переходов по ул. Приречная.

**Вынесен** – ПГ-13077/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

Существующее положение организации дорожного движения по данному адресному ориентиру соответствует проекту организации дорожного движения, разработанному и утвержденному в установленном порядке. Очагом аварийности не является.

– Управе района Ново-Переделкино вынести вопрос устройства искусственных неровностей в районе д. 9 по ул. Приречная на заседание Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД по адресу: ул. Приречная, д. 9 в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений по вопросу установки ТСОДД по указанному адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих дорожных знаков, затем устройство искусственных неровностей по адресу: ул. Приречная, д. 9, с последующей передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

3. Внести необходимые мероприятий в паспорт безопасности дорожного движения образовательной организации;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

**Обоснование:**

– С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.



**Докладывал и выступал** – Толстобров А.Г. (управа района Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Ново-Переделкино, ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино».

## **7. Управа района Очаково-Матвеевское:**

**7.1. Вопрос № 32** – Обустройство искусственной неровности (приподнятого пешеходного перехода) по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 47, стр. 1.

**Вынесен** – РД07-2043/21, РГ по ДТП (04.10.2021-17.10.2021).

### **Принятые решения:**

– Комиссия поддерживает необходимость обустройства приподнятого пешеходного перехода на месте существующего наземного пешеходного перехода по адресу: ул. Большая Очаковская, д. 47, стр. 1;

– Управе района Очаково-Матвеевское проработать вопрос устройства приподнятого пешеходного перехода с Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

– ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ в соответствии с проектно-сметной документацией на установку ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации направить необходимые материалы на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. В случае отсутствия у Рабочей группы принципиальных возражений по вопросу устройства приподнятого пешеходного перехода по указанному адресу балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих дорожных знаков, затем устройство приподнятых пешеходных переходов, с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии;

### **Обоснование:**

– Приподнятый пешеходный переход – вид ТСОДД, представляющий собой конструкцию в виде возвышение на проезжей части дороги устанавливаемую или устраиваемую на проезжей части дороги с целью принудительного



ограничения скорости движения транспортных средств, установленной дорожными знаками или ПДД.

**Докладывал и выступал** – Купряшин К.Д. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Очаково-Матвеевское, ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское».

## **8. Управа района Проспект Вернадского:**

**8.1. Вопрос № 33** – Установка искусственных неровностей на участке дороги от ул. Удальцова до ГБОУ города Москвы Школа № 1953 (ул. Лобачевского, д. 92).

**Вынесен** – ПГ-16124/21, обращения граждан.

### **Принятые решения:**

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское вопрос установки искусственных неровностей на межквартальном проезде в данном адресном ориентире;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»:

1. Выполнить необходимые мероприятия;
2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
3. Внести необходимые мероприятий в паспорт безопасности дорожного движения образовательной организации.

### **Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Диков Д.В. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

**8.2. Вопрос № 34** – Ликвидация стихийной парковки (ограничение парковки транспорта) в районе д.62 по проспекту Вернадского.

**Вынесен** – ПГ-17134/21, обращения граждан, СЛ06-17860/21, МГД.

### **Принятые решения:**

– Управе района Проспект Вернадского доработать в части уточнения земельно-правовых отношений рассматриваемого адресного ориентира и возможности реализации необходимых мероприятий силами собственника/балансодержателя территории в районе д. 62 по Проспекту Вернадского и при необходимости рассмотреть вопрос ликвидации стихийной парковки (ограничение парковки транспорта) в районе д. 62 по Проспекту Вернадского повторно на Комиссии.



**Докладывал и выступал** – Диков Д.В. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

**8.3.Вопрос № 35** – Организация одностороннего движения на участке местного проезда от дома 18 по Проспекту Вернадского до Проектируемого проезда № 6649.

**Вынесен** – СЛ06-17867/21, МГД.

**Принятые решения:**

– Вопрос изменения дорожного движения на рассматриваемом участке дороги при необходимости рассмотреть на Комиссии повторно после окончания работ по реализации запланированных ГКУ ДКР мероприятий по благоустройству Проспекта Вернадского.

**Докладывал и выступал** – Диков Д.В. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**8.4.Вопрос № 36** – Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», с нанесением дорожной разметки 1.4 по адресу: Проектируемый проезд № 6640, в районе дд. 65 Б, 67, 63, стр.1 по ул. Удальцова.

**Вынесен** – СЛ06-18150/21, управа района Проспект Вернадского.

**Принятые решения:**

Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения по адресу: Проектируемый проезд № 6640, в районе дд. 65 Б, 67, 63, стр.1 по ул. Удальцова;

– Просить ГКУ ЦОДД оказать содействие управе района Проспект Вернадского в реализации необходимых мероприятий;

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское вопрос установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор», с нанесением дорожной разметки 1.4 в данном адресном ориентире;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»:

1.Выполнить необходимые мероприятия;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.Внести необходимые мероприятия в паспорт безопасности дорожного движения образовательной организации.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.



**Докладывал и выступал** – Диков Д.В. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» совместно с ГКУ ЦОДД.

**8.5.Вопрос № 37** – Установка искусственных неровностей на проезжей части между д. 92, корп. 4 по улице Лобачевского и д. 85, корп. 5 по ул. Удальцова.

**Вынесен** – ПГ-16441/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» вынести на заседание Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское вопрос установки искусственных неровностей на межквартальном проезде в данном адресном ориентире;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»:

1.Выполнить необходимые мероприятия;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.Внести необходимые мероприятий в паспорт безопасности дорожного движения образовательной организации.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Диков Д.В. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

**8.6.Вопрос № 38** – Предложения управы района Проспект Вернадского по предыдущим решениям Комиссии от:

- 19.03.2021, протокол 4/21, п.8.2, вопрос № 42 - ул. Удальцова, д. 85;

- 23.04.2021, протокол 5/21, п.14.6, вопрос № 53 - ул. Воейкова, д. 3, к. 13 по ул. Удальцова;

- 30.07.2021, протокол 9/21, п.7.3, вопрос № 31 - проспект Вернадского, д. 81.

**Вынесен** – префектура.

**Принятые решения:**

– Управе района Проспект Вернадского в рабочем порядке направить необходимые материалы в префектуру в срок – до следующего заседания Комиссии.

**Докладывал и выступал** – Диков Д.В. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Проспект Вернадского.



## **9. Управа района Раменки:**

**9.1.Вопрос № 39** – Обустройство искусственных неровностей по адресу: Ломоносовский проспект, между д. 29, корп. 1 и д. 29, корп. 2.

**Вынесен** – СП-2623/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения на дворовой территории по данному адресу отсутствует.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**9.2.Вопрос № 40** – Установка ограждающих элементов на тротуаре напротив д. 17/25 по ул. Мосфильмовская.

**Вынесен** – ПГ-16446/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

Установка ограждающих элементов на указанной территории создаст дополнительные трудности при выполнении работ по механизированной уборке ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

– Управе района управа района Раменки в рабочем порядке направить в ГКУ ЦОДД копии паспортов ОДХ территории по адресному ориентиру: ул. Мосфильмовская, д. 17/25;

– ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве просить усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения по данному адресу.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Раменки, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, ГКУ ЦОДД.

**9.3.Вопрос № 41** – Изменение организации дорожного движения на внутридворовом проезде от д. 6 по ул. Довженко до ул. Улофа Пальме.

**Вынесен** – ПГ-16450/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– При необходимости управе района Раменки вопрос изменения дорожного движения на внутридворовом проезде от д. 6 по ул. Довженко до ул. Улофа Пальме вынести на онлайн голосование, в рамках платформы «Активный гражданин» и дополнительно проработать совместно с Советом депутатов муниципального округа Раменки.



**Обоснование:**

– По информации управы района Раменки указанные адреса обустроены в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Раменки.

**9.4.Вопрос № 42** – Перенос остановочного пункта «Университетский проспект» на 60 метров ул. Мосфильмовская, д. 17/25.

**Вынесен** – СЛ06-16019/21, ГУП «Мосгортранс».

**Принятые решения:**

– Просить ГКУ «Организатор перевозок» перенаправить данный вопрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

**Обоснование:**

– Вопрос вне компетенции Комиссии.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Кутлова Р.Г. (ГКУ «Организатор перевозок»), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**9.5.Вопрос № 43** – Установка искусственной неровности вдоль ГБОУ города Москвы Школы № 37 на Проектируемом проезде № 6093 по адресному ориентиру: Мичуринский проспект, д. 42.

**Вынесен** – Город идей.

**Принятые решения:**

– Управе района Раменки вынести необходимые мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Раменки»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;
2. Отрастить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;
3. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».



**9.6.Вопрос № 44** – Обустройство искусственной неровности (приподнятого пешеходного перехода) на Проектируемом проезде № 6091 по адресному ориентиру: ул. Столетова, д. 5.

**Вынесен** – РД07-1870/21, РГ по ДТП (04.10.2021-17.10.2021).

**Принятые решения:**

- Управе района Раменки вынести вопрос устройства ТСОДД на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки;
- В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Раменки»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих ТСОДД с последующей передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

- ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

**Обоснование:**

- Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

**9.7.Вопрос № 45** – Организация дополнительного пешеходного перехода на Проектируемом проезде № 6453 при проходе от д. 25, к. 5 по Ломоносовскому проспекту к ТЦ «Капитолий».

**Вынесен** – ПГ-17060/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

- ГБУ «Жилищник района Раменки» учесть в плане работ предыдущие решения Комиссии от 23.11.2018 года протокол 6/18, п.9.6, вопрос № 54, от 20.11.2019 года протокол 6/19, п.9.5, вопрос № 43, от 26.02.2020 года протокол



1/20, п.9.2, вопрос № 63 и Совета депутатов муниципального округа Раменки по данному вопросу.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

## **10. Управа района Солнцево:**

**10.1.Вопрос № 46** – Обустройство пешеходного перехода через ул. Авиаторов напротив д. 14.

**Вынесен** – СЛ06-16684/21, управа района Солнцево.

**Принятые решения:**

– Принята информация управы района Солнцево о наличии обустроенного наземного пешеходного перехода оборудованного искусственными неровностями в ~ 50 метрах от данного ориентира между дд. 14 и 18 по ул. Авиаторов.

**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

**Докладывал и выступал** – Тищенко О.Н. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**10.2.Вопрос № 47** – Повышение мер безопасности дорожного движения вблизи д. 11 по ул. 50 лет Октября.

**Вынесен** – ПГ-15813/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Необходимые мероприятия по организации дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире реализованы в полном объеме.

**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

**Докладывал и выступал** – Тищенко О.Н. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).



**10.3.Вопрос № 48** – Обустройство приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Наро-Фоминская, д. 2.

**Вынесен** – СЛ06-18191/21, управа района Солнцево.

**Принятые решения:**

– Необходимые мероприятия по организации дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире реализованы в полном объеме.

**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

**Докладывал и выступал** – Тищенко О.Н. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**10.4.Вопрос № 49** – Обустройство пешеходного перехода через Проектируемый проезд № 6110.

**Вынесен** – ПГ-15278/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Управе района Солнцево вынести необходимые мероприятия по обустройству приподнятого пешеходного перехода через Проектируемый проезд № 6110 (между д.4 корп.2 по ул. Главмосстроя и д.7 по ул. 50-лет Октября) на заседание Совета депутатов муниципального округа Солнцево;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Солнцево»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;
2. Отрастить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;
3. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Тищенко О.Н. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево».

**10.5.Вопрос № 50** – Обустройство искусственной неровности (приподнятого пешеходного перехода) по адресу: ул. Богданова, д. 12, корп. 1.

**Вынесен** – РД07-1870/21, РГ по ДТП (04.10.2021-17.10.2021).

**Принятые решения:**

– Управе района Солнцево вынести вопрос устройства ТСОДД на заседание Совета депутатов муниципального округа Солнцево;



– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Солнцево»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих ТСОДД с последующей передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Тищенко О.Н. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево».

## **11. Управа района Тропарёво-Никулино:**

**11.1. Вопрос № 51** – Обустройство искусственных неровностей перед нерегулируемым пешеходным переходом в адресном ориентире: пересечение Боровского ш. с Востряковским ш..

**Вынесен** – ПГ-17312/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Комиссией принята информация ГКУ ЦОДД о том, что актуализированной проектной документацией КСОДД предусмотрены указанные мероприятия.

**Докладывал и выступал** – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Тропарёво-Никулино, ГКУ ЦОДД.



**11.2.Вопрос № 52** – Организация парковочного пространства по адресу: пр-т Вернадского, д. 89, корп. 5.

**Вынесен** – ПГ-17042/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

Комиссия поддерживает организацию парковочного пространства по данному адресу.

– Управе района Тропарёво-Никулино вынести необходимые мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

**11.3.Вопрос № 53** – Установка искусственных неровностей и дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на дворовой территории по адресу: ул. Академика Анохина, д. 60.

**Вынесен** – СЛ06-18038/21, управа района Тропарёво-Никулино.

**Принятые решения:**

– Управе района Тропарёво-Никулино вынести необходимые мероприятия по установке дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

**11.4.Вопрос № 54** – Обустройство искусственной неровности по адресу: ул. Олимпийской деревни, д. 4, корп. 1.

**Вынесен** – РД07-1870/21, РГ по ДТП (04.10.2021-17.10.2021).

**Принятые решения:**

– Необходимые мероприятия по организации дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире реализованы в полном объёме.

**Обоснование:**



– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

**Докладывал и выступал** – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**11.5.Вопрос № 55** – Обустройство искусственных неровностей и соответствующих знаков у пешеходных переходов в адресном ориентире: перекресток проезда Олимпийской деревни и Никулинского проезда.

**Вынесен** – СЛ06-17187/21, управа района Тропарёво-Никулино.

**Принятые решения:**

– Управе района Тропарёво-Никулино вынести необходимые мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

## **12. Управа района Филёвский парк:**

**12.1.Вопрос № 56** – Ограничение зоны действия дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», установленного на местном проезде между д. 7 и территорией школы, по адресу: ул. Кастанаевская, д. 10.

**Вынесен** – ПГ-17679/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Необходимые мероприятия по организации дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире реализованы в полном объёме.

**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

**Докладывал и выступал** – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).



**12.2.Вопрос № 57** – Организация дорожного движения на Проектируемом проезде № 2123, вдоль д. 3 по ул. Большая Филевская.

**Вынесен** – ПГ-17707/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Управе района Филёвский парк вынести необходимые мероприятия по дооборудованию правой стороны Проектируемого проезда № 2123 дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» от д. 3 по ул. Большая Филевская до железнодорожного переезда (ул. Большая Филёвская, вл. 1). на заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Филёвский парк»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

– Управе района Филёвский парк в установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

**Обоснование:**

– С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк», МАДИ.

**12.3.Вопрос № 58** – Организация дорожного движения у д. 1 с. 1 по Багратионовскому проезду.

**Вынесен** – ПГ-16795/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– После окончания работ по строительству при необходимости вопрос организации дорожного движения по указанному адресу повторно рассмотреть на заседании Комиссии.

**Докладывал и выступал** – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Филёвский парк.

**12.4.Вопрос № 59** – Организация парковки автотранспорта на ул. Академика Бармина и ул. 3-я Филевская.

**Вынесен** – ПГ-16477/21, обращения граждан, СЛ06-18001/21, ГКУ ЦОДД.

**Принятые решения:**

– С учётом многочисленных обращений граждан о хаотичной парковке силами ГКУ ЦОДД разработана проектная документация на ул. Академика Бармина с формированием парковочного пр-ва на четной стороне улицы



и введением ограничения на остановку/стоянку транспортных средств с противоположной стороны;

- Просить ГКУ ЦОДД оказать содействие управе района Филёвский парк;
- Управе района Филёвский парк вынести необходимые мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк;
- В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» включить необходимые мероприятия в план работ;
- Управе района Филёвский парк в установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;
- МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк», ГКУ ЦОДД, МАДИ.

**12.5.Вопрос № 60** – Изменение дорожной разметки в районе остановок общественного транспорта «Филёвский бульвар, 12», «Универсам».

**Вынесен** – СП-2532/20, СП-2531/20, СП-2530/20, обращения граждан.

**Принятые решения:**

- Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения на Филёвский бульвар;
- Просить ГКУ ЦОДД при актуализации проектной документации для Филёвский бульвар учесть необходимые мероприятия в рассматриваемом адресном ориентире.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Филёвский парк, ГКУ ЦОДД.

### **13.Управа района Фили-Давыдково:**

**13.1.Вопрос № 61** – Организация пешеходного перехода по адресу: ул. Староволынская, д. 12.

**Вынесен** – ПГ-15874/21, обращения граждан.



**Принятые решения:**

– Необходимые мероприятия по организации дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире реализованы в полном объеме.

**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

**Докладывал и выступал** – Савченко С.В. (управа района Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**13.2.Вопрос № 62** – Обустройство искусственной неровности (приподнятого пешеходного перехода) по адресу: ул. Герасима Курина, д. 14-1А.

**Вынесен** – РД07-2043/21, РГ по ДТП (04.10.2021-17.10.2021).

**Принятые решения:**

– Управе района Фили-Давыдково вынести вопрос устройства ТСОДД на заседание Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих ТСОДД с последующей передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Савченко С.В. (управа района Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).



**Ответственные исполнители** – управа района Фили-Давыдково, ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково».

**13.3.Вопрос № 63** – Установка дорожного знака 6.8.1 «Тупик» на местном проезде в районе съезда к д. 63 по ул. Большая Филёвская.

**Вынесен** – ПГ-14700/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Управе района Филёвский парк вынести необходимые мероприятия по установке дорожного знака 6.8.1 «Тупик» при повороте к д. 63 по ул. Большая Филевская, с существующего сквозного пожарного проезда на заседание Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Савченко С.В. (управа района Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Фили-Давыдково, ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково».

#### **14. Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения:**

**14.1.Вопрос № 64** – Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 875».

**Вынесен** – СЛ06-18427/21.

**Принятые решения:**

– Утвердить Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 875».

**Обоснование:**

– Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1.

**Докладывал и выступал** – Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**14.2.Вопрос № 65** – Введение ограничений на парковку по адресу: ул. Центральная, д. 23, стр. 7, стр. 1.

**Вынесен** – СЛ06-15452/21, управа района Внуково.

**Принятые решения:**

– Управе района Внуково вынести необходимые мероприятия по оборудованию одной стороны ул. Центральная в районе д. 23, стр. 7, стр. 1



дорожными знаками 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор»;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Внуково»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

– Управе района Внуково в установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

**Обоснование:**

– С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Сизов С.А. (управа района Внуково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Внуково, ГБУ «Жилищник района Внуково», МАДИ.

**14.3. Вопрос № 66** – Обустройство наземного пешеходного перехода у входа в ГБОУ города Москвы СОШ № 67 по адресу: ул. Поклонная, д. 10.

**Вынесен** – СЛ06-18343/21, управа района Дорогомилово.

**Принятые решения:**

– Необходимые мероприятия по организации дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире реализованы в полном объеме.

**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;

– Рассматриваемый участок дороги с односторонним движением в районе ул. Поклонная, д. 12 оборудован дорожным знаком 1.23 «Дети», наземным пешеходным переходом и искусственной неровностью.

**Докладывал и выступал** – Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**14.4. Вопрос № 67** – Организация дорожного движения на территории, прилегающей к д. 3 на ул. Крылатские Холмы.

**Вынесен** – СЛ06-18444/21, ГКУ ЦОДД.

**Принятые решения:**

– Комиссией принята информация управы района Крылатское о том, что организация дорожного движения на внутридворном проезде по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 3 соответствует плану застройки микрорайона и паспорту объекта дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности, в том числе обеспечивает проезд спецтехники к жилой застройке. Из-за плотности жилой застройки и недостаточной ширина



проезда вдоль ГБУЗ Клинико-диагностический центр № 4 ДЗМ, расположенного по данному адресу, организация парковочного пространства, в том числе для инвалидов не представляется возможной;

– Управе района Крылатское согласовать с Советом депутатов муниципального округа Крылатское мероприятия по замене существующих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на 3.28 «Стоянка запрещена» по обеим сторонам проезда по адресу: ул. Крылатские Холмы, д. 3;

– ГБУ «Жилищник района Крылатское»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

– Управе района Крылатское в установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

**Докладывал и выступал** – Немкин Д.Ю. (управа района Крылатское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Крылатское, ГБУ «Жилищник района Крылатское», МАДИ.

**14.5. Вопрос № 68** – Обустройство двух дополнительных пешеходных переходов на ул. Крылатская на участке от муниципальной парковки к горнолыжному склону.

**Вынесен** – ПГ-17686/21, обращения граждан.

**Принятые решения:**

– Вопрос целесообразности обустройства дополнительных пешеходных переходов на ул. Крылатская в районе горнолыжного склона рассмотреть на очередном заседании Комиссии с учётом дополнительной проработки данного вопроса управой района Крылатское совместно с ГКУ ЦОДД.

**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

**Докладывал и выступал** – Немкин Д.Ю. (управа района Крылатское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Крылатское, ГКУ ЦОДД.

**14.6. Вопрос № 69** – Организация дорожного движения на территории, прилегающей к д. 70, корп. 7 по Рублевскому шоссе.

**Вынесен** – управа района Крылатское.

**Принятые решения:**

– В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 05.10.2021 протокол № 12/21, п.3.5., вопрос № 22 утвердить временную схему установки



ТСОДД предоставленную управой района Крылатское на период проведения мероприятий по включению Проектируемого проезда № 499 (Крылатская ул., МКАД (Запад) в состав улично-дорожной сети города Москвы;

– Управе района Крылатское расчехлить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.2.4 «Зона действия»;

– Префектуре направить обращение в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по вопросу включения Проектируемого проезда № 499 (Крылатская ул., МКАД (Запад) в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Обоснование:**

– Постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 № 532-ПП (ред. от 13.02.2019) «Об итогах работы Департамента земельных ресурсов города Москвы в 2007 году и мерах по реализации задач в области земельных отношений на 2008 год» (вместе с «Перечнем территорий планируемого размещения объектов улично-дорожной сети города Москвы»).

**Докладывал и выступал** – Немкин Д.В. (управа района Крылатское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Крылатское, ГБУ «Жилищник района Крылатское», префектура.

**14.7.Вопрос № 70** – Устройство искусственных неровностей у нерегулируемого пешеходного перехода на Проектируемом проезде № 6639 в районе д. 78, 86 по ул. Лобачевского.

**Вынесен** – СЛ06-18240/21, управа района Проспект Вернадского.

**Принятые решения:**

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» вынести вопрос обустройства искусственных неровностей в районе д. 78, 86 по ул. Лобачевского на заседание Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»:

1.Выполнить необходимые мероприятия;

2.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;

3.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– С учетом интенсивности движения транспорта и дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

**Докладывал и выступал** – Диков Д.В. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».



**14.8.Вопрос № 71** – Устройство искусственных неровностей и дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» на Проектируемом проезде № 6639.

**Вынесен** – управа района Проспект Вернадского.

**Принятые решения:**

– Управе района Проспект Вернадского вынести необходимые мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Диков Д.В. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

**14.9.Вопрос № 72** – Изложить п.6.1., **вопрос № 34** протокола от 05.10.2021 № 12/21 в следующей редакции:

**«Принятые решения:**

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГКУ ЦОДД дополнительно проработать вопрос введения ограничения на движение транспортных средств *в районе ул. Удальцова, 87, д. 87, корп. 2;*»

**14.10.Вопрос № 73** – Обустройство пешеходного перехода, искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков в районе ГБОУ СОШ № 1448 отделение Мосфильмовское по адресу: ул. Довженко, д. 10.

**Вынесен** – управа района Раменки.

**Принятые решения:**

– Управе района Раменки вынести необходимые мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Раменки»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть данное решение об установке ТСОДД.

**Обоснование:**

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).



**Ответственные исполнители** – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

**14.11.Вопрос № 74** – Организация дорожного движения в районе Детской городской поликлиники № 131 по адресу: ул. Раменки, д. 27.

**Вынесен** – управа района Раменки.

**Принятые решения:**

– Управе района Раменки вынести мероприятия по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» на заседание Совета депутатов муниципального округа Раменки на съезде к д. 27 с ул. Раменки;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Раменки»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Майоров Н.В. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

**14.12.Вопрос № 75** – Установка искусственных неровностей по адресу: ул. Никулинская, д. 23, корп. 2, 3.

**Вынесен** – управа района Тропарёво-Никулино.

**Принятые решения:**

В дополнение к ранее принятому решению Комиссии дополнить п. 13.7, вопрос № 76 протокола № 3/19 от 29.07.2019 года:

***«Комиссия поддерживает необходимость установки искусственных неровностей в районе д. 23, корп. 2, 3 по ул. Никулинская согласно предложенной управой района Тропарёво-Никулино схеме.***

***ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» учесть в плане работ необходимые мероприятия по установке на внутриквартальном проезде искусственных неровностей по данному адресу. Внести соответствующие изменения в паспорт объекта дорожного хозяйства.»***

**14.13.Вопрос № 76** – Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.24 «Работает эвакуатор» с обеих сторон участка дороги от ул. Рузская в адресном ориентире проспект Вернадского, д.100, кЗОНАсС до съезда с проспекта Вернадского.

**Вынесен** – ГКУ ЦОДД.

**Принятые решения:**

Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию по данному адресу;



- Просить ГКУ ЦОДД оказать содействие управе района Тропарёво-Никулино в реализации необходимых мероприятий;
- ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», ГКУ ЦОДД.

**14.14.Вопрос № 77** – Размещение ТСОДД на местном проезде между д. 7, корп. 2 и д. 9, корп. 2 по ул. Артамонова, в направлении к д. 22, корп. 2 по ул. Кременчугская.

**Вынесен** – СЛ06-18342/21, обращения организаций.

**Принятые решения:**

Комиссией принята информация управы района Фили-Давыдково о том, что ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» мероприятия по размещению ТСОДД в районе Представительства Оренбургской области по данному адресу включены в план работ на 2022 год.

– ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»:

- 1.Выполнить указанные мероприятия в весенне-летний период;
- 2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

**.Обоснование:**

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

**Докладывал и выступал** – Савченко С.В. (управа района Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

**Ответственные исполнители** – управа района Фили-Давыдково, ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково».

**14.15.Вопрос № 78** – Организация дополнительного пешеходного перехода через ул. Пивченкова между д. 6 и д. 1, корп. 2.

**Вынесен** – управа района Фили-Давыдково.

**Принятые решения:**

– Необходимые мероприятия по организации дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире реализованы в полном объеме;

– Решение Комиссии от 26.11.2020 года протокол № 9/20, п.3.2., вопрос № 28 оставить без изменений.



**Обоснование:**

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;

– Рассматриваемый участок дороги с односторонним движением в районе д. 6 по ул. Пивченкова (~60 метров) оборудован наземный пешеходный переход.

**Докладывал и выступал** – Савченко С.В. (управа района Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Секретарь



Расторгуева О.Л.