

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Окружной
комиссии по безопасности
дорожного движения
Западного административного
округа города Москвы



Ю.М.Самедов

ПРОТОКОЛ № 7/22

заседания Окружной комиссии по безопасности дорожного движения
Западного административного округа города Москвы

«14» декабря 2022 года

Присутствовали:

Заместитель председателя – Митричев А.В.;
Управление транспортной инфраструктуры, транспорта и связи – Титеева Т.В.,
Кузьмина Н.М.;
В режиме видеосвязи:
Управление ЖКХиБ – Гайнутдинова Е.А.;
Секретарь – Расторгуева О.Л.;
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве –
Судариков Д.В.;
5 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве – Катков Д.В.;
ГКУ ЦОДД – Шишкова А.С., Гозина А.И., Терехович К.В., Макаров А.В.;
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы – Марьин М.Н.;
Департамент образования и науки города Москвы – Дербишева Е.Н.;
МАДИ – Комраков С.А.;
ЦЭМП – Круговых Е.А.;
ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» – Першин А.В.;
ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» – Котляр Е.И.;
ГКУ «Организатор перевозок» – Поплавский В.Р.;
Управа района Внуково – Сизов С.А.;
Управа района Дорогомилово – Филонов Д.О.;
Управа района Крылатское – Поляков П.А.;
Управа района Кунцево – Булавкин Д.В.;
Управа Можайского района – Власенко А.В., Коняев М.С.;
Управа Ново-Переделкино – Журенкова В.В.;
Управа района Очаково-Матвеевское – Хоменко П.В.;
Управа района Проспект Вернадского – Бакланова Т.А.;
Управа района Раменки – Михалевич Д.Л.;
Управа района Солнцево – Овсянникова О.А.;

Управа района Тропарёво-Никулино – Марцинюк И.В., Александрова О.А.,
МД Копылов С.М.;

Управа района Филёвский парк – Жебрак В.В.;

Управа района Фили-Давыдково – Тагиров Э.У., Савченко С.В.

Общие вопросы:

Вопрос № 1 – Повышение безопасности дорожного движения пересечение ул. Рябиновая и ул. Генерала Дорохова.

Вынесен – СЛ06-18183/22, УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, СЛ06-17448/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

Принятые решения:

ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»:

– Принять меры по устранению недостатков и повреждений целостности и работоспособности оборудования автоматической противогололедной системы (АПС) для последующей передачи в оперативное управление ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги»;

– Осуществлять непрерывный мониторинг состояния опасных для движения транспорта участка дороги в рассматриваемом адресном ориентире.

Обоснование:

По информации ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»:

– с 15.07.2021 года финансирование на содержание АПС прекращено;

– 24.09.2021 инициирована передача АПС ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги»;

– 25.11.2021 составлен акт комиссионного обследования АПС, передаваемых в оперативное управление ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» согласно которому выявлены замечания по всем передаваемым объектам;

– в соответствии с требованиями нормативных документов и указаниями комплекса городского штаба ведется комплексное содержание рассматриваемой территории.

ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» готово принять на баланс АПС после устранения многочисленных дефектов выявленных в ход обследования согласно акт комиссионного обследования АПС от 23.11.2022.

Докладывал и выступал – Титеева Т.В. (префектура), Першин А.В. (ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги»), Котляр Е.И. (ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Сударигов Д.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».

Вопрос № 2 – Повышение безопасности дорожного движения на ул. Родниковая.

Вынесен – СЛ06-18183/22, УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.

Принятые решения:

По информации ГКУ ЦОДД светофорные объекты на ул. Родниковая в оперативное управление не передавались и на балансе ГКУ ЦОДД не числятся.

До выполнения всех процессуальных действий, в соответствии с Распоряжением Правительства города Москвы № 272-РП «Об утверждении Регламента взаимодействия городских организаций и служб по вопросам проектирования, реконструкции, строительства и эксплуатации технических средств организации дорожного движения в городе Москве», светофорные объекты будут выключены и расчехлены, содержание объектов в нормативном состоянии находится в компетенции заказчика проведения работ.

Обоснование:

Светофорные объекты на ул. Родниковая построены по заказу Департамента строительства города Москвы в рамках реализации проекта: «Выполнение работ на объекте: «Реконструкция двухуровневой транспортной развязки на Киевском шоссе, строительство эстакады для обеспечения транспортного обслуживания станции метро «Саларьево» и ТПУ «Саларьево» по переустройству инженерных сетей и коммуникаций, с необходимой для функционирования улично-дорожной сетью, в т.ч. строительство дороги, соединяющей ул. Авиаторов с ул. Родниковая».

В соответствии с Распоряжением Правительства города Москвы № 272-РП «Об утверждении Регламента взаимодействия городских организаций и служб по вопросам проектирования, реконструкции, строительства и эксплуатации технических средств организации дорожного движения в городе Москве», светофорные объекты вводятся в эксплуатацию после проведения Рабочих и Государственных комиссий по приемке объектов, законченных реконструкцией или строительством, проверки соответствия объектов проектным решениям, требованиям ГОСТ, корректности режимов работы.

Докладывал и выступал – Титеева Т.В. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.В. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – Департамента строительства города Москвы, ГКУ ЦОДД, управа района Солнцево.

Вопрос № 3 – Устройство нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: ул. Лобачевского, д. 92, корп. 6 (на проезде у ГБУДО «Детская школа искусств им. В.Д.Поленова»).

Вынесен – СП-3000/22, управа района Проспект Вернадского, ПГ-14460/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

Принятые решения:

– В соответствии проведенным выездным совещанием и дополнительной проработкой вопроса устройства нерегулируемого пешехода управами районов Проспект Вернадского и Раменки совместно с Жилищниками районов:

– После согласования финансирования с Советом депутатов муниципального округа согласно схеме организации дорожного движения на месте проезде:

- 1.Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
- 2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
- 3.Отразить изменения в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

Обоснование:

– Указанный адрес находится на границе районов Проспект Вернадского и Раменки;

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

Вопрос № 4 – Организация габаритных ворот перед въездом в автомобильный проезд под железнодорожными путями Киевского направления МЖД (Матвеевская улица, 1А).

Вынесен – РД07-2606/22.

Принятые решения:

– Балансодержателям участков дороги ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ГБУ «Жилищник района Раменки», ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», а также управам районов Раменки и Очаково-Матвеевское в целях дальнейшего определения источника финансирования для выполнения проектных и строительно-монтажных работ, а также согласования финансирования с депутатами муниципальных округов Раменки и Очаково-Матвеевское дополнительно проработать данный вопрос и проинформировать префектуру.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Котляр Е.И. (ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ГБУ «Жилищник района Раменки», ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» совместно с управами районов Раменки и Очаково-Матвеевское.

1. Управа района Внуково:

1.1. Вопрос № 5 – Обустройство искусственных неровностей по адресу: ул. Пионерская.

Вынесен – СЛ06-17173/22, управа района Внуково.

– Управе района Внуково вынести вопрос устройства 3 (трёх) искусственных неровностей на ул. Пионерская на заседание Совета депутатов муниципального округа Внуково;

– Управе района Внуково и ГБУ «Жилищник района Внуково» по данному адресу:

1. Учесть в плане работ и реализовать необходимые локальные мероприятия;
2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов

недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал – Сизов С.А. (управа района Внуково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – управа района Внуково, ГБУ «Жилищник района Внуково».

2.Управа района Дорогомилово:

2.1.Вопрос № 6 – Организация парковочных мест для инвалидов вблизи медицинского учреждения ГБУЗ «КЦЦ №4 ДЗМ» у д. 14 по Кутузовскому проспекту.

Вынесен – СЛ06-16339/22, обращения организаций.

Принятые решения:

1. Для обеспечения безопасного движения и исполнения требований нормативных документов Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения на данном участке дороги, предусматривающую размещение парковочных мест для инвалидов на территории, прилегающей к медицинскому учреждению;

2. Префектуре совместно с управой района Дорогомилово подготовить соответствующее обращение в ДКР о возможности включения в план работ с последующей реализации мероприятий по обустройству парковочного пространства для инвалидов по данному адресному ориентиру;

3. Префектуре подготовить соответствующее обращение в ДЖКХ о дополнительной проработке вопроса временного размещения МАФ на пешеходной зоне, в рассматриваем адресном ориентире, до реализации мероприятий указанных в п.2.

Обоснование:

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утверждённой в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуре.

Докладывал и выступал - Филонов Д.О. (управа района Дорогомилово), Шишкова А.С.(ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители - ДЖКХ, ДКР, префектура, управа района Дорогомилово.

3.Управа района Крылатское:

3.1.Вопрос № 7 – Организация приподнятого пешеходного перехода по адресу: Осенний бульвар, д. 4.

Вынесен – СЛ32-1798/22, РД07-2530/22, РГ по ДТП 10.10 по 23.10.2022.

Принятые решения:

– ГБУ «Автомобильные дороги» направить необходимые материалы для включения мероприятий по организации приподнятого пешеходного перехода по адресу: Осенний бульвар, д. 4 в сформированный адресный перечень Государственной программы города Москвы «Развитие городской среды». При необходимости вынести данный вопрос повторно на Комиссию.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Поляков П.А. (управа района Крылатское), Котляр Е.И. (ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», управа района Крылатское.

3.2. Вопрос № 8 – Организация пешеходного перехода в районе д. 2, стр. 2 по ул. Крылатская (в районе Спортивного комплекса «Лата Трэк»).

Вынесен – ПГ-13152/22, обращения граждан, ПГ-13768/22, ГКУ ЦОДД.

Заслушали информацию ГКУ ЦОДД по выполнению предыдущих решений Комиссии:

- адресный перечень светофорных объектов для проектирования, строительства и реконструкции в городе Москве на 2022 год сформирован с учётом выделенного финансирования и приоритетности по концентрации очагов аварийности;

- будет рассмотрен вопрос включения данного адреса в проект Адресного перечня для проектирования на последующие годы. Сроки строительства могут быть определены после выпуска проектно-сметной документации.

Принятые решения:

1. С учетом информации ГКУ ЦОДД, в целях повышения безопасности дорожного движения и в дополнение к ранее принятым решениям, до ввода в эксплуатацию светофорного объекта организовать по адресному ориентиру: ул. Крылатская, напротив д. 2, стр. 2 наземный пешеходный переход с обустройством искусственных неровностей.

2. Просить ГКУ ЦОДД оказать управе района Крылатское содействие в разработке необходимой проектной документации.

3. Управе района Крылатское в установленном порядке вынести на рассмотрение Совета депутатов Муниципального округа Крылатское вопрос организации наземного пешеходного перехода с искусственными неровностями в районе д. 2, стр. 2 по ул. Крылатская до ввода в эксплуатацию светофорного объекта.

4. В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Крылатское» включить необходимые мероприятия в план работ с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД;

5. О ходе выполнения поручений управе района Крылатское доложить в срок до 01.02.2023 года.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Поляков П.А (управа района Крылатское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – ГКУ ЦОДД, управа района Крылатское, ГБУ «Жилищник района Крылатское».

3.3.Вопрос № 9 – Размещение искусственных неровностей в районе обустроенного наземного пешеходного перехода по адресу: Рублевское ш., д. 36, корп. 1.

Вынесен – СЛ06-16569/22, ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:

По информации ГКУ ЦОДД перед объектами массовой концентрации пешеходов допускается устройство искусственных неровностей.

С целью повышения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта и пешеходов по адресу: Рублевское ш., д. 36, корп. 1 просить ГКУ ЦОДД о возможности оказать ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» и управе района Крылатское поддержку в разработке необходимой проектной документации, предусматривающей перенос пешеходного перехода с обустройством искусственных неровностей до ввода в эксплуатацию светофорного объекта по данному адресному ориентиру.

При необходимости управе района Крылатское вынести на Комиссию повторно организацию дорожного движения на данном участке дороги.

Обоснование:

– При существующей организации дорожного движения на данном участке дороги устройство искусственных неровностей противоречит требованиям нормативных документов.

Докладывал и выступал – Поляков П.А. (управа района Крылатское), Котляр Е.И. (ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – управа района Крылатское, ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ГКУ ЦОДД.

4.Управа района Кунцево:

4.1.Вопрос № 10 – Нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» с установкой соответствующих дорожных знаков по адресу: Рублевское ш., д. 26, корп. 4.

Вынесен – СП-3387/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– С целью повышения безопасности дорожного движения Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения на данном участке дороги, предусматривающую обустройство наземного пешеходного перехода;

– Префектуре совместно с управой района Кунцево подготовить соответствующее обращение в ДКР о возможности включения в план работ с последующей реализацией мероприятий по обустройству наземного пешеходного перехода по данному адресному ориентиру.

Обоснование:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– При существующей схеме организации дорожного движения обустройство наземного пешеходного перехода по адресу: Рублевское ш., д. 26, корп. 4 противоречит требованиям нормативных документов.

Докладывал и выступал – Булавкин Д.В. (управа района Кунцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – префектура, управа района Кунцево, ДКР.

5. Управа Можайского района:

5.1.Вопрос № 11 – Размещение дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» согласно схеме в районе дома 7 по улице Верейская.

Вынесен – СЛ06-17487/22, МАДИ.

Принятые решения:

–Требуется дополнительная детальная проработка вопроса управой Можайского района совместно с ГКУ ЦОДД и МАДИ. При необходимости провести выездное совещание.

– С учетом проработки вопрос размещения дополнительных дорожных знаков управе Можайского района повторно вынести на Комиссию.

Обоснование:

– Рассматриваемая территория находится в границах проекта планировки электродепо «Аминьевская»БКЛ.

Докладывал и выступал – Коняев М.С. (управа Можайского района) Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа Можайского района.

5.2.Вопрос № 12 – Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» и «Зона действия» перед въездными воротами 2-го школьного корпуса ГБОУ Школа №1400 (ул. Кубинка д.20 корп. 1).

Вынесен – СЛ06-17892/22, управа Можайского района.

Принятые решения:

– Управе Можайского района совместно с ГБУ «Жилищник Можайского района» после дополнительной проработки с МАДИ в установленном порядке схемы организации дорожного движения и согласования с Советом депутатов муниципального округа Можайский:

1.Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.Отразить изменения в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;

4.В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Коняев М.С. (управа Можайского района) Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа Можайского района, ГБУ «Жилищник Можайского района», МАДИ.

6. Управа района Ново-Переделкино:

6.1.Вопрос № 13 – Установка дорожных знаков 3.27 «Стоянка запрещена» и табличек 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Шолохова, д. 6, корп. 3.

Вынесен – СЛ06-17112/22, управа района Ново-Переделкино.

Принятые решения:

– Управе района Ново-Переделкино совместно с ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» после дополнительной проработки с МАДИ в установленном порядке схемы организации дорожного движения и согласования с Советом депутатов муниципального округа Ново-Переделкино:

1.Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.Отразить изменения в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;

4.В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Журенкова В.В. (управа Ново-Переделкино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа Ново-Переделкино, ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино», МАДИ.

7. Управа района Очаково-Матвеевское:

7.1.Вопрос № 14 – Обустройство заездных карманов для автобусов на остановках общественного транспорта на Очаковском ш.

Вынесен – СЛ06-11115/22, управа района Очаково-Матвеевское.

Принятые решения:

– Технически невозможно при существующей организации дорожного движения по указанному адресному ориентиру.

Обоснование:

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке КСОДД и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

7.2.Вопрос № 15 – Установка табличек 8.24 «Работает эвакуатор» на существующих дорожных знаках 3.27 «Остановка запрещена» по адресу: Очаковское ш., 28.

Вынесен – СЛ06-17293/22, управа района Очаково-Матвеевское.

Принятые решения:

– Управе района Очаково-Матвеевское совместно с ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» после согласования с Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское:

1.Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Очаково-Матвеевское, ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», МАДИ.

7.3.Вопрос № 16 – Возможность обустройства регулируемого пешеходного перехода на ул. Матвеевская в районе съезда на Аминьевское шоссе.

Вынесен – ПГ-10015/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения на данном участке дороги для обеспечения повышения уровня безопасности дорожного движения и пешеходов по данному адресу;

– Управе района Очаково-Матвеевское совместно с ГКУ ЦОДД и ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве дополнительно проработать вопрос обустройства пешеходных ограждений с целью недопущения выхода

на проезжую часть дороги пешеходов, не использующих внеуличный пешеходный переход, расположенный по этому же адресному ориентиру.

– С учетом проработки вопрос размещения дополнительных пешеходных ограждений управе района Очаково-Матвеевское повторно вынести на Комиссию.

Обоснование:

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанным адресам соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Очаково-Матвеевское.

7.4.Вопрос № 17 – Перенос ООТ «Очаковское шоссе» ближе к парной ООТ «Очаковское шоссе» и существующему регулируемому пешеходному переходу Аминьевское ш.

Вынесен – ПГ-к13368/22, ДТиРТИ (обращения граждан).

Принятые решения:

– При необходимости рассмотреть данный вопрос повторно на Комиссии после реализации проектных решений по улучшению пешеходной и транспортной доступности в рассматриваемом адресном ориентире и дополнительной проработки управы района Очаково-Матвеевское совместно с ГКУ «Организатор перевозок» и АО «МОСИНЖПРОЕКТ».

Обоснование:

– На рассматриваемой территории в 2023 году ГКУ ДКР запланировано выполнить обустройство тротуара и регулируемого пешеходного перехода через проспект Генерала Дорохова в районе д. 1 по ул. Матвеевская

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Очаково-Матвеевское.

7.5.Вопрос № 16 – Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» в районе д. 4 по Аминьевскому шоссе.

Вынесен – ПГ-13997/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Очаково-Матвеевское:

1. Указанный вопрос дополнительно проработать совместно с Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

2. При необходимости вынести на Комиссию повторно.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Очаково-Матвеевское.

7.6.Вопрос № 18 – Организация парковочных мест для инвалидов в районе д. 16/18 по ул. Озёрная.

Вынесен – ПГ-12251/22, ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:

– Организацию дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире оставить без изменений.

Обоснование:

– Организация дорожного движения по указанному адресу соответствует нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

7.7.Вопрос № 19 – Установка дорожных знаков 3.24 (50) с обустройством комплексов автоматической фиксации административных правонарушений на участке пр-та Генерала Дорохова от д. 24сА до д. 15, соор. 1 (вдоль ТЭЦ).

Вынесен – СЛ06-17447/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

Принятые решения:

– Организацию дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире оставить без изменений.

Обоснование:

– Организация дорожного движения по указанному адресу соответствует проекту, нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

7.8.Вопрос № 19 – Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с нанесением дорожной разметки 1.14.1, 1.14.2 (зебра) и установкой соответствующих дорожных знаков ул. Генерала Дорохова, вл. 14 (между ООТ «Завод Промполимер»).

Вынесен – ПГ-12115/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Очаково-Матвеевское в рамках реализации локальных мероприятий предусмотренных актуализированной проектной документацией КСОДД на данном участке дороги вынести необходимые мероприятия по установке ТСОДД на заседание Совета депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» включить необходимые мероприятия в план работ с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Очаково-Матвеевское, ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», ГКУ ЦОДД.

7.9.Вопрос № 20 – Изменение существующей разметки двойной сплошной линии (1.3) на дорожную разметку 1.6 – прерывистая линия по адресу: ул. Нежинская, д. 3А, д. 5, корп. 2.

Вынесен – СЛ06-18085/22, управа района Очаково-Матвеевское.

Принятые решения:

– Организацию дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире оставить без изменений.

Обоснование:

– Организация дорожного движения по указанному адресу соответствует проекту, нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

7.10.Вопрос № 21 – Организация дорожного движения в районе д. 7 по ул. Большая Очаковская.

Вынесен – ПГ-14104/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Очаково-Матвеевское совместно с ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское» после дополнительной проработки с МАДИ в установленном порядке схемы размещения дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор» и согласования с Советом депутатов муниципального округа Очаково-Матвеевское:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3. В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Хоменко П.В. (управа района Очаково-Матвеевское), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Очаково-Матвеевское, ГБУ «Жилищник района Очаково-Матвеевское», МАДИ.

8. Управа района Проспект Вернадского:

8.1.Вопрос № 22 – Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации 8.24 «Работает»

эвакуатор» на проезде к д. 4 по ул. Удальцова со стороны Ленинского проспекта до арки.

Вынесен – СЛ06-14770/22, СЛ06-16826/22, управа района Проспект Вернадского.

Принятые решения:

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» после согласования финансирования с Советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского согласно схеме организации дорожного движения:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3. В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», МАДИ.

8.2. Вопрос № 23 – Организация дорожного движения по адресу: ул. Удальцова, д. 10.

Вынесен – ПГ-11480/22, ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» после согласования финансирования с Советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского согласно схеме организации дорожного движения на месте проезде:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

8.3. Вопрос № 24 – Ограничение парковки транспорта на местном проезде в районе д. 71, корп. 3 по ул. Удальцова.

Вынесен – ПГ-13225/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы и находится в непосредственной близости к медицинскому учреждению. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

8.4.Вопрос № 25 – Организация пешеходного перехода с понижением бортового камня по адресу: ул. Удальцова, д. 67 (около входа в корпус ГБОУ «Центр образования и спорта «Москва-98»).

Вынесен – СЛ06-9430/22, управа района Проспект Вернадского.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности. В 30 метрах от входа в учреждение обустроен пешеходный переход с искусственной неровностью на внутриквартальном проезде с односторонним движением;

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» при актуализации паспорта безопасности дорожного движения образовательной организации учесть указанные мероприятия при необходимости.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

8.5.Вопрос № 26 – Организация пешеходного перехода с понижением бортового камня, установкой соответствующих знаков и обустройство тротуара по адресу: ул. Лобачевского д. 92 (около угла д. 85, к 5 по ул. Лобачевского) ГБОУ «Центр образования и спорта «Москва-98».

Вынесен – СЛ06-9430/22, управа района Проспект Вернадского.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом

застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» дополнительно проработать вопрос изменения организации дорожного движения по данному адресу и необходимые мероприятия и после согласования финансирования учесть в плане работ при необходимости.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

8.6.Вопрос № 27 – Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по адресу: проспект Вернадского, д. 59 и д. 49.

Вынесен – СЛ06-9430/22, управа района Проспект Вернадского.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» при актуализации паспорта безопасности дорожного движения образовательной организации учесть указанные мероприятия.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

8.7.Вопрос № 28 – Обустройство безопасного прохода через ул. Михаила Певцова, в районе д. 3, корп. 3 по ул. Удальцова.

Вынесен – СЛ06-9755/22, управа района Проспект Вернадского.

Принятые решения:

– Просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть мероприятия по организации нового пешеходного перехода в рассматриваемом адресном ориентире;

– Управе района Проспект Вернадского в рамках реализации локальных мероприятий предусмотренных актуализированной проектной документацией на данном участке дороги вынести необходимые мероприятия по установке ТСОДД на заседание Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» включить необходимые мероприятия в план работ с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», ГКУ ЦОДД.

8.8.Вопрос № 29 – Устройство искусственной неровности у д. 38А по проспекту Вернадского.

Вынесен – СЛ06-15612/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– По информации управы района Проспект Вернадского мероприятия по установке искусственной неровности с соответствующими дорожными знаками и разметкой будут выполнены силами ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» после согласования финансирования Советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

8.9.Вопрос № 30 – Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» в районе д. 20 и д. 70А по проспекту Вернадского.

Вынесен – СЛ06-15612/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» вынести вопрос установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» в районе д. 20 и д. 70А по проспекту Вернадского на заседание Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского.

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» выполнить необходимые мероприятия по обустройству ТСОДД с последующей их передачей на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть данное решение.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

8.10.Вопрос № 31 – Целесообразность организации дополнительного регулируемого наземного пешеходного перехода через ул. Лобачевского в районе остановки общественного транспорта «МГИМО» по адресу: пр-кт Вернадского, д. 76, корп. А.

Вынесен – ПГ-11339/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Существующая организация дорожного движения на данном участке соответствует нормативным документам и требованиям безопасности. Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения на данном участке дороги для обеспечения более безопасного движения участников дорожного движения;

– Префектуре подготовить соответствующее обращение в обращения в ДЖКХ о дополнительной проработке данного вопроса с балансодержателем – ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» и при необходимости с последующим внесением изменений в утвержденный в установленном порядке проект в части обустройства трансбарьерных ограждений на осевой, пешеходные ограждения на ул. Лобачевского в районе остановки общественного транспорта «МГИМО» по адресу: пр-кт Вернадского, д. 76, корп. А.

Обоснование:

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – префектура, управа района Проспект Вернадского.

8.11.Вопрос № 32 – Установка знаков дополнительной информации 8.2.2 «Зона действия» (60 метров) и установка дополнительного дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» в районе д. 62 по проспекту Вернадского.

Вынесен – ПГ-ур12741/22, управа района Проспект Вернадского.

Принятые решения:

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» после согласования финансирования с Советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского согласно схеме организации дорожного движения на внутриквартальном проезде:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
3. В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», МАДИ.

8.12. Вопрос № 33 – Организация пешеходного перехода через местный проезд в районе д. 70А по проспекту Вернадского.

Вынесен – ПГ-13273/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Проспект Вернадского совместно с ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» после согласования финансирования с Советом депутатов муниципального округа Проспект Вернадского согласно схеме организации дорожного движения на внутриквартальном проезде:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Бакланова Т.А. (управа района Проспект Вернадского), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского».

9. Управа района Раменки:

9.1. Вопрос № 34 – Организация парковочного пространства (разметка) у д. 74Б по ул. Мосфильмовская.

Вынесен – ПГ-9333/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» после согласования финансирования с Советом депутатов муниципального округа Раменки разработать проект организации дорожного движения на внутриквартальном проезде, предусматривающий организацию парковочного пространства по данному адресу:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу;
– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Раменки».

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

9.2.Вопрос № 35 – Обустройство дополнительных пешеходных переходов на Проектируемом проезде № 6093, между ЖК «НЕБО» и ГБОУ «Школа № 38» (Мичуринский проспект, д. 42).

Вынесен – СЛ06-9939/22, СДМО, СЛ06-16486/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве, СП-3168/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– По информации управы района Раменки мероприятия по обустройству дополнительных трех пешеходных переходов с соответствующими дорожными знаками будут выполнены силами ГБУ «Жилищник района Раменки» после согласования финансирования Советом депутатов муниципального округа Раменки.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

9.3.Вопрос № 36 – Аварийно-опасные участки дорог по итогам 2021 года Мичуринский просп., д. 27- Раменский бул.

Вынесен – СЛ06-9602/22, ДТиРДТИ (5 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве).

Принятые решения:

– Требуется дополнительная детальная проработка вопроса управой района Раменки совместно с ГКУ ЦОДД и 5 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве;

– Управе района Раменки при необходимости провести выездное совещание и повторно вынести на Комиссию данный вопрос.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки.

9.4.Вопрос № 37 – Устройство искусственной неровности на Проектируемом проезде № 6092.

Вынесен – ПГ-10203/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» после согласования финансирования с Советом депутатов муниципального округа Раменки согласно схеме:

- 1.Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
- 2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу;
– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Раменки».

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

9.5.Вопрос № 38 – Устройство искусственных неровностей в районе нерегулируемых обустроенных пешеходных переходов у д. 42, д. 48 и д. 56 по Мичуринскому просп.

Вынесен – СЛ06-15165/22, ГКУ ЦОДД, ПГ-10612/22, ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:

– Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» в установленном порядке после согласования с Советом депутатов муниципального округа Раменки:

- 1.Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
- 2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
- 3.Отразить изменения в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу;
– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Раменки».

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

9.6.Вопрос № 39 – Схема организации дорожного движения по адресу: Мичуринский проспект, д. 54А.

Вынесен – СЛ06-15517/22, управа района Раменки.

Принятые решения:

– По информации управы района Раменки необходимые мероприятия по установке соответствующих дорожных знаков выполнены ГБУ «Жилищник района Раменки» в полном объёме.

– ГБУ «Жилищник района Раменки»:

1.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

2.В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

3.Расчехлить дорожные знаки;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки», МАДИ.

9.7.Вопрос № 40 – Организация пешеходного перехода по адресу: Мичуринский проспект, д. 5.

Вынесен – СЛ06-15739/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

Принятые решения:

– Управе района Раменки и ГБУ «Жилищник района Раменки»:

1.Совместно с ГКУ ЦОДД в рабочем порядке дополнительно проработать схему организации пешеходного перехода на внутриквартальном проезде по данному адресу;

2.В установленном порядке после согласования с Советом депутатов муниципального округа Раменки:

– Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

– Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

– Отразить изменения в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;

– При необходимости вынести данный вопрос повторно на Комиссию.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу;

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Раменки».

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

9.8.Вопрос № 41 – Изменение организации дорожного движения на местных проездах в районе д. 7 и д. 9Б по Мичуринскому проспекту.

Вынесен – ПГ-13887/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» после дополнительной проработки с МАДИ в установленном порядке схемы организации дорожного движения, в части установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и согласования с Советом депутатов муниципального округа Раменки:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3. В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки», МАДИ.

9.9.Вопрос № 42 – Аварийно-опасные участки дорог по итогам 2021 года Мичуринский просп., д. 7- ул. Шувалова.

Вынесен – СЛ06-9602/22, ДТиРДТИ (ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве).

– Требуется дополнительная детальная проработка вопроса управой района Раменки совместно с ГКУ ЦОДД и 5 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве;

– Управе района Раменки при необходимости провести выездное совещание и повторно вынести на Комиссию данный вопрос.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки.

9.10.Вопрос № 43 – Организация дорожного движения Мичуринский проспект пересечение с ул. Шувалова.

Вынесен – ПГ-12821/22, ПГ-13032/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Ранее принятые и реализованные решения Комиссии по организации

дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире оставить без изменений.

Обоснование:

– Организация дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанному адресу соответствует требованиям нормативных документов и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

9.11.Вопрос № 44 –Обустройство дополнительной полосы на ул. Шувалова перед Мичуринским проспектом за счет уширения проезжей части.

Вынесен – ПГ-13887/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Раменки направить в префектуру проект обращения в ДЖКХ о целесообразности реализации и возможности включения данного вопроса в Государственную программу города Москвы «Развитие городской среды» с последующим внесением изменений в утвержденный в установленном порядке проект организации дорожного движения для данного адресного ориентира.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, префектура, ДЖКХ.

9.12.Вопрос № 45 – Обустройство дополнительных искусственных неровностей ул. Светланова, в районе: пересечения с ул. Шувалова; д. 7, корп. 1 по Мичуринскому просп.

Вынесен – СЛ06-16608/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве СЛ06-16240/22, ГКУ ЦОДД, ПГ-11474/22, обращения граждан.

Принятые решения:

С учетом информации ГКУ ЦОДД, в целях повышения безопасности дорожного движения до ввода в эксплуатацию светофорного регулирования на ул. Светланова обустроить дополнительные искусственные неровности;

1. Просить ГКУ ЦОДД оказать управе района Раменки содействие в разработке необходимой проектной документации;

2. Управе района Раменки в установленном порядке вынести на рассмотрение Совета депутатов Муниципального округа Раменки вопрос реализации локальных мероприятий по обустройству дополнительных искусственных неровностей на ул. Светланова до ввода в эксплуатацию светофорных объектов;

3. В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Раменки» включить необходимые мероприятия в план работ с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки, ГКУ ЦОДД.

9.13.Вопрос № 46 – Обустройство пешеходного перехода по адресу: ул. Лобачевского, д. 118.

Вынесен – СЛ06-9943/22, обращения организаций.

Принятые решения:

– ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» совместно с управой района Раменки в рамках реализации локальных мероприятий предусмотренных актуализированной проектной документацией КСОДД на данном участке дороги после выделения финансирования включить необходимые мероприятия по организации подходов к пешеходному переходу и обустройству островка безопасности по данному адресному ориентиру в план работ с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», управа района Раменки.

9.14.Вопрос № 47 – Обустройство пешеходного перехода по адресу: ул. Лобачевского, д. 120, корп. 5.

Вынесен – ПГ-11402/22, ПГ-14069/22, СП-3347/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– При необходимости управе района Раменки вынести вопрос обустройства пешеходного перехода по адресу: ул. Лобачевского, д. 120, корп. 5 на Комиссию после реализации мероприятий по адресному ориентиру: ул. Лобачевского, д. 118 (п.9.13, вопрос № 46 настоящего протокола).

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки.

9.15.Вопрос № 48 – Обустройство искусственных неровностей по адресу: ул. Лобачевского, вл. 120.

Вынесен – СЛ06-18441/22, обращения организаций.

Принятые решения:

– При необходимости управе района Раменки вынести вопрос обустройства искусственных неровностей по адресу: ул. Лобачевского, вл. 120 на Комиссию

после реализации мероприятий по адресному ориентиру: ул. Лобачевского, д. 118 (п.9.13, вопрос № 46 настоящего протокола).

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки.

10.Управа района Солнцево:

10.1.Вопрос № 49 – Установка искусственных неровностей по адресу: 6-й Дачно-Мещерский проезд напротив д. 36, стр. и д. 40.

Вынесен – СЛ06-14817/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Организацию дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире оставить без изменений.

Обоснование:

– Организация дорожного движения по указанному адресу соответствует проекту, нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

10.2.Вопрос № 50 – Проектная документация по организации дорожного движения на период эксплуатации ТЗ № 16095 по адресу: Проектируемый проезд № 5501.

Вынесен – СЛ06-к10970/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– В рамках реализации первого этапа по ТЗ № 16095 управе района Солнцево совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево» локальные мероприятия по установке двух искусственных неровностей по данному адресу:

1.Учесть в плане работ и реализовать необходимые локальные мероприятия;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево».

10.3.Вопрос № 51 – Установка искусственных неровностей на Проектируемом проезде № 1152.

Вынесен – ПГ-ур10311/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Установка искусственных неровностей на Проектируемом проезде № 1152 технически невозможна и противоречит требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст) (ред. от 09.12.2013).

Обоснование:

– Организация дорожного движения соответствует нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе для пешеходов.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

10.4.Вопрос № 52 – Установка искусственных неровностей у остановки общественного транспорта «улица Aviаторов, д. 5».

Вынесен – ПГ-ур10311/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Установка искусственных неровностей у остановки общественного транспорта «улица Aviаторов, д. 5» технически невозможна и противоречит требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 № 295-ст) (ред. от 09.12.2013).

Обоснование:

– Организация дорожного движения соответствует нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе для пешеходов.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

10.5.Вопрос № 53 – Обустройство приподнятого пешеходного перехода на проезде от д. 5, корп. 1 по ул. Aviаторов до ул. Юлиана Семенова (вдоль д. 7 корп. 2 и д. 7А по ул. Aviаторов).

Вынесен – СЛ06-15062/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– Управе района Солнцево совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево» при актуализации паспорта безопасности дорожного движения образовательной организации при необходимости учесть указанные мероприятия.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Солнцево».

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево».

10.6.Вопрос № 54 – Обустройство приподнятого пешеходного перехода вдоль д. 7 корп. 2 и д. 7А по ул. Авиаторов.

Вынесен – СЛ06-15062/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– Управе района Солнцево совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево» при актуализации паспорта безопасности дорожного движения образовательной организации при необходимости учесть указанные мероприятия.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Солнцево».

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево».

10.7.Вопрос № 55 – Обустройство приподнятого пешеходного перехода по адресному ориентиру: внутридворовой проезд между д. 5 и д. 3 по ул. Авиаторов.

Вынесен – СЛ06-15062/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– Через рассматриваемый адресный ориентир организованы безопасные маршруты детей к образовательным организациям расположенным внутри квартала в соответствии с утвержденными в установленном порядке паспортами дорожной безопасности образовательных организаций согласно требованиям Приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

Обоснование:

– Рассматриваемый адресный ориентир расположен в зоне действия дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». П.17 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) движение в жилых зонах.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

10.8.Вопрос № 56 – Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на въездах на дворовую территорию около д. 14 и д. 18 по ул. Родниковая.

Вынесен – СЛ06-15261/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Управе района Солнцево совместно с ГБУ «Жилищник района Солнцево» вынести вопрос установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» на въездах на дворовую территорию около д. 14 и д. 18 по ул. Родниковая на заседание Совета депутатов муниципального округа Солнцево;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Солнцево» выполнить необходимые мероприятия по обустройству ТСОДД с последующей их передачей на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть данное решение.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево».

10.9.Вопрос № 57 – Установка дорожного знака 1.27 «Дикие животные» по ул. Родниковая.

Вынесен – ПГ-13119/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Просить ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть мероприятия по установке дорожного знака 1.27 «Дикие животные» по ул. Родниковая.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГКУ ЦОДД, управа района Солнцево.

10.10.Вопрос № 58 – Обустройство наземного пешеходного перехода в начале д. 3 по ул. Домостроительная.

Вынесен – СЛ06-15643/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с реализованным силами ГКУ ЦОДД Проектом организации дорожного движения на период эксплуатации по ул. Домостроительная.

Обоснование:

– Организация дорожного движения соответствует требованиям по обеспечению транспортной безопасности.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

10.11.Вопрос № 59 – Установка искусственных неровностей у пешеходного перехода по ул. Щорса напротив, д. 4 по ул. Щорса.

Вынесен – СЛ06-15644/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

Принятые решения:

– Просить ГКУ ЦОДД о возможности оказать управе района Солнцево поддержку в разработке необходимой документации по вопросу обустройства искусственных неровностей для снижения скоростного режима по ул. Щорса напротив, д. 4 по ул. Щорса;

– Управе района Солнцево в рамках реализации локальных мероприятий предусмотренных актуализированной документацией на данном участке дороги вынести необходимые мероприятия по установке ТСОДД на заседание Совета депутатов муниципального округа Солнцево;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Солнцево» включить необходимые мероприятия в план работ с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево», ГКУ ЦОДД.

10.12.Вопрос № 60 – Обустройство пешеходных переходов с искусственными неровностями напротив д. 6 и д. 6, корп. 1 по ул. Волынская.

Вынесен – СЛ06-15644/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– Через рассматриваемый адресный ориентир организованы безопасные маршруты детей к образовательным организациям расположенным внутри квартала в соответствии с утвержденными в установленном порядке паспортами дорожной безопасности образовательных организаций согласно требованиям Приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

Обоснование:

– Рассматриваемый адресный ориентир расположен в зоне действия дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны». П.17 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) движение в жилых зонах.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

10.13.Вопрос № 61 – Мероприятия по снижению скоростного режима в районе д. 21 по ул. Богданова.

Вынесен – ПГ-13524/22, ГКУ ЦОДД.

Принятые решения:

– Рассматриваемый адресный ориентир оборудован пешеходным переходом, регулируемым светофорным объектом с кнопкой вызова пешеходной фазы;

– Организацию дорожного движения оставить без изменений.

Обоснование:

– Организация дорожного движения по указанному адресу соответствует нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

10.14.Вопрос № 62 – Обустройство искусственных неровностей у пешеходного перехода на Проектируемом проезде № 5032 напротив, д. 50 по ул. Богданова.

Вынесен – СЛ06-17058/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Управе района Солнцево вынести вопрос устройства ТСОДД на заседание Совета депутатов муниципального округа Солнцево;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Солнцево»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами,

правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2.Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих ТСОДД с последующей передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево», ГКУ ЦОДД.

10.15.Вопрос № 63 – Установка дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по ул. Матросова.

Вынесен – СЛ06-18142/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Управе района Солнцево и ГБУ «Жилищник района Солнцево»:

1.Совместно с ГКУ ЦОДД в рабочем порядке дополнительно проработать вопрос установки дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по ул. Матросова;

2.В установленном порядке после согласования с Советом депутатов муниципального округа Солнцево:

– Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

– Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.При необходимости вынести данный вопрос повторно на Комиссию.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево», ГКУ ЦОДД.

10.16.Вопрос № 64 – Установка искусственных неровностей по адресу: Проектируемый проезд № 6595 (проезд от д. 38 по ул. Авиаторов до д. 3

по ул. Волынская) в районе СНТ «Метро».

Вынесен – СЛ06-18407/22, управа района Солнцево.

Принятые решения:

– Во изменение п.8.5, вопрос № 36 протокола № 5/22 от 29.07.2022 года организацию дорожного движения по адресу: Проектируемый проезд № 6595 (проезд от д.38 по ул. Авиаторов до д.3 по ул. Волынская) в районе СНТ «Метро» оставить без изменений.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

10.17.Вопрос № 65 – Введение светофорного регулирования на пешеходном переходе по адресу: ул. Авиаторов, д. 18.

Вынесен – СЛ06-18663/22, ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве.

Принятые решения:

– Просить ГКУ ЦОДД при необходимости включить в Адресный перечень светофорных объектов в городе Москве для последующего введения светофорного регулирования в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 на проектирование рассматриваемый адресный ориентир.

Обоснование:

– Организация дорожного движения по указанному адресу соответствует проекту, нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГКУ ЦОДД, управа района Солнцево.

11.Управа района Тропарёво-Никулино:

11.1.Вопрос № 66 – Повышение уровня безопасности дорожного движения на ОДХ «Проезд от проспекта Вернадского до гостиницы Салют».

Вынесен – СЛ06-9110/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

– Управе района Тропарёво-Никулино и ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1.Совместно с ГКУ ЦОДД в рабочем порядке дополнительно проработать схему организации дорожного движения на внутриквартальном проезде по данному адресу;

2.В установленном порядке после согласования с Советом депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино:

- Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
- Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
- Отразить изменения в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;

– При необходимости вынести данный вопрос повторно на Комиссию.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу;

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

11.2.Вопрос № 67 – Установка дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» пересечение Никулинского проезда и проезда к ГБОУ Школе № 1317 напротив д. 6, корп. 4 по ул. Академика Анохина.

Вынесен – СЛ06-12533/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

– Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1. Вынести вопрос установки дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» в рассматриваемом адресном ориентире на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» выполнить необходимые мероприятия по обустройству ТСОДД с последующей их передачей на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть данное решение.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

11.3.Вопрос № 68 – Установка дополнительных искусственных неровностей вблизи пешеходного перехода по адресу: ул. Академика Анохина, д. 4, корп. 4.

Вынесен – СЛ06-12533/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

– Управе района Тропарёво-Никулино и ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» после согласования с Советом депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино по данному адресу:

1. Учесть в плане работ и реализовать необходимые локальные мероприятия;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3. Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

11.4. Вопрос № 69 – Обустройство искусственных неровностей и соответствующих дорожных знаков у существующего пешеходного перехода по адресу: ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1

Вынесен – СЛ06-12493/22, СЛ06-19492/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

В ходе дополнительной проработки вопроса обустройства искусственных неровностей в рассматриваемом адресном ориентире и натурного обследования территории с учетом особенностей:

– Управе района Тропарёво-Никулино вынести вопрос устройства приподнятого пешеходного перехода по адресу: ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 1 (ТСОДД) на месте существующего нерегулируемого пешеходного перехода на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разработать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. Учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих ТСОДД с последующей передачей на баланс ГКУ ЦОДД;

3. Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

11.5. Вопрос № 70 – Организация дорожного движения для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта по адресу: Олимпийская Деревня, Мичуринский пр-т, д. 4, корп. 2 у ТЦ «Люкс».

Вынесен – СЛ06-12476/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

– Управе района Тропарёво-Никулино совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» после дополнительной проработки с МАДИ в установленном порядке схемы организации дорожного движения и согласования с Советом депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3. Отразить изменения в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;

4. В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», МАДИ.

11.6. Вопрос № 71 – Обустройство нового пешеходного перехода по адресу: Олимпийская Деревня, Мичуринский пр-т, д. 4, корп. 2 у ТЦ «Люкс».

Вынесен – СЛ06-12476/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

– Управе района Тропарёво-Никулино и ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» после согласования с Советом депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино по данному адресу:

1. Учесть в плане работ и реализовать необходимые локальные мероприятия;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3. Отрастить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино».

11.7. Вопрос № 72 – Организация безопасного пешеходного маршрута (обустройства тротуара и подъездных дорог к МКД) по адресу: ул. Озерная, д. 35.

Вынесен – СЛ06-14987/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

– Управе района Тропарёво-Никулино вынести указанные мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разработать проектно-сметную документацию по организации дорожного движения в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской;

2. Совместно с ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» учесть в плане работ и выполнить необходимые мероприятия по организации дорожного движения с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

11.8.Вопрос № 73 – Установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» и нанесение дорожной разметки 1.4. «Остановка запрещена» от ул. Доктора Гааза в сторону д. 91, корп. 3 по проспекту Вернадского.

Вынесен – СЛ06-к16153/22, СЛ06-16568/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

– Управе района Тропарёво-Никулино и ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино» после согласования с Советом депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино по данному адресу:

1.Учесть в плане работ и реализовать мероприятия по установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор»;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», МАДИ.

11.9.Вопрос № 74 – Установка искусственных неровностей в месте соединения Востряковского и Боровского шоссе.

Вынесен – СЛ06-8829/22, Марафон идей.

Принятые решения:

– В дополнение к ранее принятому решению Комиссии от 17.12.2021 протокол № 15/21 п.11.1, вопрос № 51:

«ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» в рамках реализации локальных мероприятий предусмотренных актуализированной проектной документацией КСОДД на данном участке дороги включить необходимые мероприятия в план работ при выделении финансирования с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД.»

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», управа района Тропарёво-Никулино.

12. Управа района Филёвский парк:

12.1.Вопрос № 75 – Организация пешеходного перехода от ЖК «Фили-Сити» к ТРЦ «Филион».

Вынесен – СЛ06-9779/22, СДМО.

Принятые решения:

– Организацию дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире оставить без изменений.

Обоснование:

– Организация дорожного движения по указанному адресу соответствует нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

12.2.Вопрос № 76 – Установка искусственных неровностей по адресу: ул. Мясищева, д. 2, стр. 1 (в районе наземного пешеходного перехода на Филёвском бульваре).

Вынесен – СЛ06-10692/22, СДМО.

Принятые решения:

– Технически невозможно при существующей организации дорожного движения по указанному адресному ориентиру.

Обоснование:

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке КСОДД и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

12.3.Вопрос № 77 – Устройство искусственной неровности возле д. 15, корп. 2 по ул. Барклая.

Вынесен – СЛ06-14812/22, управа района Филёвский парк.

Принятые решения:

– Указанный адресный ориентир обустроен в соответствии с планом застройки микрорайона и паспортом объектов дорожного хозяйства, а также требованиями по обеспечению транспортной безопасности;

– Управе района Филёвский парк совместно с ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» при актуализации паспорта безопасности дорожного движения образовательной организации учесть указанные мероприятия при необходимости.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы. Балансодержатель – ГБУ «Жилищник района Филёвский парк».

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк.

12.4.Вопрос № 78 – Устройство искусственной неровности напротив ЖК «Матч Поинт» на ул. Василисы Кожиной.

Вынесен – СЛ06-15009/22, управа района Филёвский парк.

Принятые решения:

– Организацию дорожного движения в рассматриваемом адресном ориентире оставить без изменений.

Обоснование:

– Существующая схема организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по ул. Василисы Кожиной соответствует нормативным документам и требованиям по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе для пешеходов.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

12.5.Вопрос № 79 – Установка искусственной неровности на участке ул. Василисы Кожиной, д. 22, д. 24, корп. 1, и д. 24, корп. 2 (внутриквартальный проезд).

Вынесен – ПГ-10133/22-1, управа района Филёвский парк.

Принятые решения:

– Управе района Филёвский парк и ГБУ «Жилищник района Филёвский парк после согласования с Советом депутатов муниципального округа Филёвский парк по данному адресу:

1. Учесть в плане работ и реализовать необходимые локальные мероприятия;
2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
3. Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк».

12.6.Вопрос № 80 – Установка искусственной неровности и организация пешеходного перехода напротив д. 27 по ул. Олеко Дундича.

Вынесен – СЛ06-15770/22, управа района Филёвский парк.

Принятые решения:

– Управе района Филёвский парк вынести указанные мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Филёвский парк»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разработать проектно-сметную документацию по организации дорожного движения в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. Совместно с ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» учесть в плане работ и выполнить необходимые мероприятия по организации дорожного движения с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО».

12.7. Вопрос № 81 – Установка искусственной неровности на ул. Заречная, напротив входа в ДШИ им. А.А.Алябьева (ул. Большая Филёвская, д. 6).

Вынесен – СЛ06-16096/22, обращения организаций.

Принятые решения:

– Управе района Филёвский парк вынести указанные мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Филёвский парк»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разработать проектно-сметную документацию по организации дорожного движения в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды

при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской;

2. Учесть в плане работ и выполнить необходимые мероприятия по организации дорожного движения с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк».

12.8.Вопрос № 82 – Организация пешеходных переходов напротив д. 6 и за д. 1 по ул. Алябьева.

Вынесен – СЛ06-16681/22, управа района Филёвский парк.

Принятые решения:

– Требуется дополнительная детальная проработка вопроса управой района Филёвский парк совместно с ГБУ «Жилищник района Филёвский парк», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» и ГКУ ЦОДД;

– Управе района Филёвский парк при необходимости провести выездное совещание и повторно вынести на Комиссию данный вопрос.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк.

12.9.Вопрос № 83 – Организация пешеходного перехода к детскому саду по адресному ориентиру: Береговой пр., д.1Б.

Вынесен – СП-3294/22, ПГ-13914/22, ПГ-13775/22, обращения граждан, СП-ур3298/22, управа, ГКУ ЦОДД (ДГД).

Принятые решения:

– По информации ГКУ ЦОДД с целью повышения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта и пешеходов необходимые мероприятия по обустройству наземных пешеходных переходов учтены в проектной документации и в плане работ по адресам:

1. Береговой пр., д.1Б, в том числе нанесение дорожной разметки 1.7;

2. через дублёр ул. Большая Филевская, дд.1,3 в районе Шелепихинского моста с искусственными неровностями;

– ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» и управе района Филёвский парк в установленном порядке согласовать с Советом депутатов Муниципального округа Филёвский парк необходимые локальные мероприятия, предусмотренные актуализированной проектной документацией, и учесть в плане работ;

– Просить Департамент строительства города Москвы учесть поддержанные Комиссией мероприятия.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – ГКУ ЦОДД, управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк».

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГКУ ЦОДД, управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк».

12.10.Вопрос № 84 – Установка дорожного знака, указывающего на поворот на ул. Алябьева при движении по ул. Сеславинской.

Вынесен – СЛ06-16681/22, управа района Филёвский парк.

Принятые решения:

– Требуется дополнительная детальная проработка вопроса управой района Филёвский парк совместно с ГБУ «Жилищник района Филёвский парк», ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» и ГКУ ЦОДД;

– Управе района Филёвский парк при необходимости провести выездное совещание и повторно вынести на Комиссию данный вопрос.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк.

12.11.Вопрос № 85 – Установка дорожного знака 6.8.1. «Тупик» на въезде во двор д. 3, корп. 2 по Физкультурному проезду.

Вынесен – СЛ06-15818/22, СДМО.

Принятые решения:

– Управе района Филёвский парк совместно с ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» вынести вопрос установки дорожного знака 6.8.1. «Тупик» на въезде во двор д. 3, корп. 2 по Физкультурному проезду на заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк.

– В случае принятия Советом депутатов положительного решения, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк» выполнить необходимые мероприятия по обустройству ТСОДД с последующей их передачей на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть данное решение.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Агальцов О.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк».

12.12.Вопрос № 86 – Устройство пешеходного перехода и установка пешеходного ограждения на Физкультурном проезде, в районе д. 5.

Вынесен – ПГ-14004/22, управа района Филёвский парк.

Принятые решения:

– Управе района Филёвский парк вынести указанные мероприятия на заседание Совета депутатов муниципального округа Филёвский парк;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Филёвский парк»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разработать проектно-сметную документацию по организации дорожного движения в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской;

2. Учесть в плане работ и выполнить необходимые мероприятия по организации дорожного движения с последующей передачей ТСОДД на баланс ГКУ ЦОДД;

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк, ГБУ «Жилищник района Филёвский парк».

12.13.Вопрос № 87 – Размещение дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации (табличками) 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.4 «Зона действия (10 метров)» согласно схеме по адресу: ул. Большая Филевская, д. 59, корп. 1.

Вынесен – СЛ06-16767/22, МАДИ.

Принятые решения:

– Согласно информации ГКУ ЦОДД указанные мероприятия учтены в актуализированной проектной документации согласованной в установленном порядке.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГКУ ЦОДД, управа района Филёвский парк.

12.14.Вопрос № 88 – Устройство дополнительного пешеходного перехода по адресу: ул. Барклая, вл. 10 (напротив остановки у Вкусных Сезонов).

Вынесен – СЛ06-8829/22, Марафон идей.

Принятые решения:

– Префектуре совместно с управой района Филёвский парк подготовить соответствующее обращение в ДКР о возможности включения указанных мероприятий в Государственную программу города Москвы «Развитие транспортной системы» с последующей реализацией по данному адресному ориентиру.

Докладывал и выступал – Жебрак В.В. (управа района Филёвский парк), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Филёвский парк, префектура.

13.Управа района Фили-Давыдково:

13.1.Вопрос № 89 – Организация парковочного пространства в районе ФГБУ «Клиническая больница № 1» по адресу: ул. Старовольнская, д. 10.

Вынесен – СЛ06-14631/22, обращения организаций.

Принятые решения:

– Принять информацию ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», что с 01.10.2022 года рассматриваемый участок дороги принят на баланс учреждения;

– Комиссия поддерживает необходимость организации парковочного пространства в рассматриваемом адресном ориентире;

– ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» после выделения финансирования учесть в плане работ необходимые мероприятия в 2023 году.

Докладывал и выступал – Тагиров Э.У. (управа района Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», управа района Фили-Давыдково.

13.2.Вопрос № 90 – Обустройство нерегулируемого наземного пешеходного перехода и искусственных неровностей со строительством пешеходно-тропиночной сети по адресу: ул. Кременчугская, д. 42, стр. 2.

Вынесен – СЛ06-16200/22, ГКУ ЦОДД, ПГ-12515/22, обращения граждан, РД07-2530/22, РГ по ДТП 10.10 по 23.10.

Принятые решения:

– ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО» совместно с ГКУ ЦОДД дополнительно проработать данный вопрос;

– Комиссия поддерживает необходимость реализации указанных мероприятий;

– ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО»:

1. После выделения финансирования учесть в плане работ необходимые мероприятия в 2023 году;

2. При необходимости вынести вопрос повторно на Комиссию.

Докладывал и выступал – Тагиров Э.У. (управа района Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ГКУ ЦОДД, управа района Фили-Давыдково.

13.3. Вопрос № 91 – Обустройство искусственных неровностей по адресу: ул. Кастанаевская, д. 44А, корп. 1, 2, 3.

Вынесен – СЛ06-18186/22, управа района Фили-Давыдково.

Принятые решения:

– Управе района Фили-Давыдково согласовать с Советом депутатов муниципального округа Фили-Давыдково финансирование на реализацию указанных мероприятий на дворовой территории;

– ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково»:

1. Включить необходимые мероприятия в план работ;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют ситуацию по данному адресу.

Докладывал и выступал – Тагиров Э.У. (управа района Фили-Давыдково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Фили-Давыдково, ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково».

14. Вопросы вне повестки и требующие оперативного решения:

14.1. Вопрос № 92 – Обустройство транспортных ограждений на осевой и пешеходных ограждений в соответствии с требованиями ГОСТ (50м от регулируемых пешеходных переходов в каждом направлении) на всём протяжении Аминьевского шоссе и ул. Лобачевского.

Вынесен – СЛ06-5982/22, ОГИБДД УВД по ЗАО г. Москвы.

Принятые решения:

– Существующая организация дорожного движения на данном участке соответствует нормативным документам и требованиям безопасности. Комиссия поддерживает необходимость внесения изменений в существующую организацию дорожного движения на данном участке дороги для обеспечения более безопасного движения участников дорожного движения;

– Префектуре подготовить соответствующее обращение в обращения в ДЖКХ о дополнительной проработке данного вопроса с балансодержателем – ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» и при необходимости с последующим внесением изменений в утвержденный в установленном порядке проект на основной период в части обустройства транспортных ограждений на осевой и пешеходных ограждений в соответствии с требованиями ГОСТ (50м

от регулируемых пешеходных переходов в каждом направлении) на всём протяжении Аминьевского шоссе и ул. Лобачевского.

Обоснование:

– Существующее положение организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Москвы по указанным адресам соответствует разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации и требованиям по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Докладывал и выступал – Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – префектура.

14.2.Вопрос № 93 – Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.30 «Площадка пожарной-специальной техники», 8.2.2 «Зона действия 10 м», 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу ул. Большая Внуковская, д. 7.

Вынесен – СЛ06-18812/22, управа района Внуково.

Принятые решения:

– Управе района Внуково в рамках реализации вынести вопрос обустройства территории спецплощадки пожарной техники по данному адресному ориентиру на заседание Совета депутатов муниципального округа Внуково;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Внуково» включить мероприятия по нанесению светоотражающей красно-белой дорожной разметки и установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.30 «Площадка пожарной-специальной техники» с табличками: 8.24 «Работает эвакуатор», 8.2.2 «Зона действия 10 м», в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и ПДД в план работ, внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ и отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации;

– Управе района Внуково в установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в части остановки ТС в местах размещения указанных дорожных знаков;

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу с учетом дорожных условий, в целях повышения безопасности дорожного движения.

Докладывал и выступал – Сизов С.А. (управа района Внуково), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Ответственные исполнители – управа района Внуково, ГБУ «Жилищник района Внуково», МАДИ.

14.3.Вопрос № 94 – Обустройство пешеходного тротуара по адресу: ул. Толбухина, д. 7, корп. 3.

Вынесен – управа Можайского района.

Принятые решения:

– Управе Можайского района совместно с ГБУ «Жилищник Можайского района» дополнительно проработать мероприятия по обустройству пешеходного тротуара в районе ГБПОУ города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» по данному адресу и схему установки 11 групп дорожных знаков 5.21 «Начало жилой зоны» и 5.22 «Конец жилой зоны» совместно с Советом депутатов муниципального округа Можайский и после согласования в установленном порядке:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
3. Отразить изменения в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

Обоснование:

– По данным информационной системы Реестра единых объектов недвижимости города Москвы и публичной кадастровой карты указанная территория не входит в состав улично-дорожной сети города Москвы.

Докладывал и выступал – Коняев М.С. (управа Можайского района) Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа Можайского района, ГБУ «Жилищник Можайского района».

14.4.Вопрос № 95 – вопрос № 7 протокола от 25.10.2022 года № 6/22 читать в следующей редакции:

«Ответственные исполнители – ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», управа района *Проспект Вернадского*, ГКУ ЦОДД.»

14.5.Вопрос № 96 – Обустройство дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» на Проектируемом проезде № 6090.

Вынесен – управа района Раменки.

Принятые решения:

– Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» после дополнительной проработки с МАДИ в установленном порядке схемы организации дорожного движения, в части установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по одной стороне Проектируемого проезда № 6090 и согласования с Советом депутатов муниципального округа Раменки:

1. Учесть необходимые мероприятия в плане работ;
2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;
3. В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки», МАДИ.

14.6.Вопрос № 97 – Обустройство пешеходного перехода по адресу: проспект Вернадского, д. 12, корп. 2, стр. 1.

Вынесен – управа района Раменки.

Принятые решения:

– В дополнение к ранее принятому коллегиальному решению Комиссии дополнить п.9.9, вопрос № 59 протокола № 1/19 от 15.02.2019 года:

«4.Согласовать финансирование необходимых мероприятий с Советом депутатов муниципального округа Раменки».

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки».

14.7.Вопрос № 98 – Установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» по адресному ориентиру: ул. Мосфильмовская, д. 88, корп. 4.

Вынесен – СП-3529/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Раменки совместно с ГБУ «Жилищник района Раменки» после дополнительной проработки с МАДИ в установленном порядке схемы организации дорожного движения, в части установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по адресу: ул. Мосфильмовская д. 88, корп. 4 и согласования с Советом депутатов муниципального округа Раменки:

1.Учесть необходимые мероприятия в плане работ;

2.Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3.В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Михалевич Д.Л. (управа района Раменки), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Раменки, ГБУ «Жилищник района Раменки», МАДИ.

14.8.Вопрос № 99 – Размещение искусственных неровностей в районе д. 10, корп. 2 по ул. Богданова.

Вынесен – ПГ-14769/22, обращения граждан.

Принятые решения:

– Управе района Солнцево вынести вопрос устройства ТСОДД на заседание Совета депутатов муниципального округа Солнцево;

– В случае принятия положительного решения ГБУ «Жилищник района Солнцево»:

1. Во исполнение требований Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 № 443-ФЗ разрабатывать проектно-сметную документацию на установку ТСОДД в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами исходными данными, заданием на проектирование, а также техническими условиями, требованиями, выданными заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривающую мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную безопасность объекта, защиту населения, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечающую требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации для последующего представления на Рабочую группу Городской комиссии по упорядочению размещения искусственных неровностей городе Москве в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Москвы;

2. Балансодержателю учесть в плане работ и выполнить мероприятия по организации дорожного движения, предусматривающие установку соответствующих ТСОДД с последующей передачей технических средств организации дорожного движения на баланс ГКУ ЦОДД;

3. Отразить необходимые мероприятия в паспорте безопасности дорожного движения образовательной организации.

– ГКУ ЦОДД при актуализации КСОДД учесть решение Комиссии.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Овсянникова О.А. (управа района Солнцево), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Солнцево, ГБУ «Жилищник района Солнцево».

14.9.Вопрос № 100 – Запрет парковки и организация одностороннего движения на участке от д.101, корп. 8 по пр-ту Вернадского до д. 10, корп. 5 по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров.

Вынесен – СЛ06-19423/22, управа района Тропарёво-Никулино.

Принятые решения:

– В дополнение к решению Комиссии от 20.07.2021 года протокол № 8/21 п.2.6, вопрос 27 и с учетом дополнительной проработки управой района Тропарёво-Никулино вопроса организации дорожного движения

на внутриквартальном проезде в рассматриваемом адресном ориентире утвердить схему установки необходимых ТСОДД:

– Управе района Тропарёво-Никулино и ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино после согласования с Советом депутатов муниципального округа Тропарёво-Никулино по данному адресу:

1. Учесть в плане работ и реализовать мероприятия по установке необходимых ТСОДД по запрету парковки и организации одностороннего движения на участке от д.101, корп. 8 по пр-ту Вернадского до д. 10, корп. 5 по ул.26-ти Бакинских Комиссаров согласно схеме;

2. Внести соответствующие изменения в паспорт ОДХ;

3. В установленные нормативными документами сроки проинформировать жителей и МАДИ;

– МАДИ после установки дорожных знаков, обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил дорожного движения в местах размещения указанных дорожных знаков.

Обоснование:

– Принятые меры урегулируют дорожную ситуацию по указанному адресу.

Докладывал и выступал – Марцинюк И.В. (управа района Тропарёво-Никулино), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве).

Ответственные исполнители – управа района Тропарёво-Никулино, ГБУ «Жилищник района Тропарёво-Никулино», МАДИ.

14.10.Вопрос № 101 – Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 843».

Вынесен – СЛ06-18502/22

Принятые решения:

– По результатам рассмотрения по представленным материалам имеются следующие замечания:

1. Дорожные знаки должны быть расположены на схемах по направлению движения транспорта;

2. План-схемы районов расположения образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.2 приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26.

3. На План-схемах районов расположения образовательной организации, схемах организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации необходимо в полном объеме отразить существующее положение дорожных знаков, разметки и других технических средств организации дорожного движения;

4. Схемы организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации не соответствуют требованиям п. 3.3 приложения 2 приказа Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26;

– После устранения указанных замечаний Паспорт дорожной безопасности ГБОУ города Москвы «Школа № 843» будет рассмотрен Рабочей группой и при отсутствии замечаний вынесен на утверждение Окружной комиссии

по безопасности дорожного движения Западного административного округа города Москвы.

Обоснование:

– Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 31.01.2020 № 26 и поручение заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова от 11.10.2018 № 17-89-1/8-1.

Докладывал и выступал – Кузьмина Н.М. (префектура), Шишкова А.С. (ГКУ ЦОДД), Судариков Д.А. (ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве).

Секретарь



Расторгуева О.Л.