



Свидетельства саморегулируемых организаций:
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015
№0381.04-2009-7701885820-П-077
НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011

Южный участок Северо-Западной хорды (от Ленинградского шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения; Сколковское шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги; от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе до развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги; ул. Рябиновая, ул. Вяземская, ул. Витебская)

**Этап 6 Улица Рябиновая,
Этап 6-2: Переустройство КВЛ 500кВ**

Государственный контракт №189

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»

Подраздел 3. «Благоустройство и озеленение»

Книга 2. Благоустройство и озеленение (ООПТ)

11-30-П-6-2Э-БО

Том 7.3.2

2015

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Мосинжпроект»



Свидетельства саморегулируемых организаций:

НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015

№0381.04-2009-7701885820-П-077

НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011

Южный участок Северо-Западной хорды (от Ленинградского шоссе с выходом на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения; Сколковское шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги; от ул. Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе до развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги; ул. Рябиновая, ул. Вяземская, ул. Витебская)

Этап 6 Улица Рябиновая,

Этап 6-2: Переустройство КВЛ 500кВ

Государственный контракт №189

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»

Подраздел 3. «Благоустройство и озеленение»

Книга 2. Благоустройство и озеленение (ООПТ)

11-30-П-6-2Э-БО

Том 7.3.2

Начальник Мастерской №14

В.Н.Степанов

Зам. начальника Мастерской №14

В.Г.Атрашков

Главный инженер проекта

Н.А.Милокумова

2015

Филиал АО «Мосинжпроект» –
Институт «Мосинжпроект»
Мастерская № 14

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Согласовано				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общие сведения

Подраздел «Благоустройство и озеленение» разработан мастерской №14 в составе проектной документации Южный участок Северо-Западной хорды этап 6-2 «Переустройство КВЛ 500Кв».

При проектировании были использованы следующие материалы:

- геодезические планы в М 1:500 ГУП «Мосгоргеотрест»;
- дендроплан и перечётная ведомость, разработанные мастерской №14;
- данные обследования объекта в натуре.

Подраздел включает работы по восстановлению газонов после строительства, компенсацию в натуральной форме за вырубаемые зеленые насаждения.

Проектная документация по благоустройству и озеленению территории, которое необходимо выполнить в связи с переустройством КВЛ 500 кВ, разработана в объеме необходимом и достаточном для выполнения строительно-монтажных работ.

2. Проектное решение

Южный участок Северо-Западной хорды этап 6: «Улица Рябиновая» этап 6.2 «Переустройство КВЛ 500 Кв» расположен в Западном Административном округе, в районе «Можайский» на пересечении Рябиновой улицы с улицей Генерала Дорохова.

В соответствии с дендропланом и перечетной ведомостью №332 ООПТ, разработанными мастерской №14, в зону работ попадает 1 шт деревьев и 3 шт кустарников, в том числе:

- Вырубить 1 шт деревьев и 3 шт кустарников,

из них:

посрель и самосев 0 шт деревьев и 3 шт кустарников.

Зона работ по переустройству КВЛ 500Кв затрагивает территорию ООПТ Природный заказник «Долина реки Сетунь», проектом предусматривается единичная посадка деревьев взамен вырубаемых, с учетом охранной зоны ЛЭП.

Деревья запроектированы IV группы с комом 1,3х1,3х0,6м. Ассортимент проектируемых насаждений включает следующие породы: клен остролистный.

Всего по проекту высаживается 2 шт деревьев.

Проектом предусматривается на данном участке устройство нового газона на пустырях в границах работ (724 м²) на привозных почвогрунтах заводского изготовления слоем 20 см. Восстановление откосов на привозных почвогрунтах слоем 15см на площади 77 м².

Травосмесь для устройства обыкновенного газона

- Овсяница красная - 40%
- Мятлик луговой - 30%
- Райграс пастбищный - 30%.

Принятые в проекте решения соответствуют существующему положению на момент проектирования. В процессе авторского надзора при обнаружении несоответствия при необходимости могут быть внесены изменения в ПСД.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

11-30-П-6-2Э-БО-пз

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Милокумова		<i>Милокумова</i>	2.12.15
Инженер		Носкова		<i>Носкова</i>	2.12.15
Н.контр.		Алимова		<i>Алимова</i>	2.12.15

Пояснительная записка



МОСИНЖПРОЕКТ
Мастерская №14

